



Analisi Tecnologie Articoli per il Restauro



CATALOGO CONSERVAZIONE

www.antaresrestauro.it

E ARCHIVIAZIONE

AN.T.A.RES srl

Via Aldo Moro, 24/a

40068 San Lazzaro di Savena (BO) - Italy

Tel. +39 051 625 98 16

info@antaresrestauro.it

www.antaresrestauro.it

c.f. e p.iva 02176951206





AN.T.A.RES srl è presente sul mercato italiano ed estero dal 2001 per offrire agli operatori del settore dei Beni Culturali prodotti e servizi per più ambiti del Restauro e della Conservazione.

Preservare e proteggere lo stato attuale di un'opera è il principale obiettivo della conservazione che mira a ridurre e ritardare il più possibile il suo deterioramento agendo preventivamente su fattori chiave senza intervento diretto.

Tra le varie tipologie di opere, quelle cartacee e fotografiche, per la loro intrinseca natura, sono tra le più fragili oltre che le più numerose e necessitano di corrette condizioni di conservazione, prima, ed archiviazione, poi, dalle quali non si può più prescindere.

Nel settore Conservazione ed Archiviazione, AN.T.A.RES srl ha da sempre operato fornendo articoli ed attrezzature dedicati sia per il settore privato, restauratori, Fondazioni ed imprese, sia per Enti pubblici quali Archivi, Musei e Biblioteche.

Il presente Catalogo, che va ad integrare il Catalogo Generale più incentrato sul Restauro, si propone di sistematizzare in breve la nostra offerta, che si è ampliata e raffinata via via negli anni e che è in continua evoluzione.


Il Catalogo spazia dalle materie prime, carte e cartoni, a prodotti anche di nostra produzione quali cartelle, buste e scatole, fino a materiali inerti utili per l'imballaggio ed il trasporto.

A corollario del Catalogo ci sono tutti quegli articoli utili per lavori di montaggio e legatoria così come prodotti ed attrezzature che vengono richiesti sia per il laboratorio sia per l'archivio e mostre. Oltre che per il settore cartaceo e fotografico, il Catalogo propone materiali adatti anche per la conservazione di opere del settore tessile e pittorico quindi opere mobili in genere.





Ogni prodotto viene identificato con un codice e brevemente descritto; i requisiti tecnici chiave per la conservazione vengono immediatamente visualizzati mediante legenda grafica e viene riportata la rispondenza dei materiali a norme specifiche quali la EN ISO 9706:2010 e ISO 16245:2012, necessarie entrambe per garantire una preservazione permanente; la certificazione PAT (ISO 18916:2007) permette facilmente di riconoscere l'idoneità dell'articolo all'archiviazione di materiale fotografico.

I prodotti sono stati oculatamente selezionati al fine di garantire un alto standard di qualità privilegiando la gamma maggiormente richiesta. Ad esempio vengono proposte carte e cartoni col 100% di cellulosa esenti da lignina. Schede tecniche e certificati di qualità sono disponibili su richiesta.

La nostra produzione è inoltre pronta a venire incontro a specifiche esigenze conservative ed archivistiche mediante soluzioni anche personalizzate.



LEGENDA

	100% cotone	Il cotone, la fibra di cellulosa più resistente e flessibile, rende la carta anche maggiormente soffice così come ne aumenta la capacità di assorbire liquidi.
	Fabbricato su forma tonda	Processo tradizionale per ottenere carta di alta qualità simile a quella prodotta a mano: uniforme, stabile, con alta grammatura, bordi non tagliati, eccezionale resistenza al graffio e alla cancellazione.
	Senza acido	L'assenza di acidità è garanzia di resistenza e stabilità della carta, quindi di qualità e resistenza all'ingiallimento.
	Riserva alcalina	La presenza di un tampone naturale di carbonato di calcio maggiore del 2% impedisce i danni provocati dall'acidità atmosferica quindi è garanzia di massima durata. Il pH è generalmente compreso tra 7.5 e 10 e misurato secondo la ISO 6588-1:2012. Le carte senza riserva alcalina sono generalmente utilizzate a diretto contatto con strati fotografici.
	Fabbricato senza azzurranti ottici (OBA)	Gli azzurranti ottici (Optical Brighteners Agent) rendono artificialmente più bianca la carta quindi riducono l'ingiallimento delle fibre di cellulosa ma tendono a degradarsi con il tempo perdendo di efficacia. In alternativa si usano pigmenti naturali che in condizioni di utilizzo normali mantengono il colore iniziale della carta.
	Trattamento antifungo	Trattamento aggiuntivo per aumentare la resistenza e la stabilità delle carte, all'attacco di funghi e muffe.
	Conforme alla norma EN ISO 9706:2010	Col simbolo dell'infinito si identificano le carte ad alto tenore in alfacellulosa, indice K, legato al contenuto di lignina che può ossidare la carta, minore di 5.0, con collatura neutro-alcalina, contenuto di carbonato di calcio almeno pari al 2,5%, così come controllato contenuto in ferro e rame. La norma ISO 9706 riporta anche le caratteristiche meccaniche minime.
	Conforme al Test di attività fotografica (PAT) ISO 18916:2007	Il Photographic Activity Test deve essere superato con successo per tutti quei materiali (carte, cartoni, plastiche, nastri ecc) da mettere in contatto con opere fotografiche, in particolare quelle fotosensibili a base di sali d'argento.
	Conforme alla norma ISO 16245:2012	La norma specifica i requisiti di scatole, cartelle, buste in materiale cellulosico compatto o ondulato da utilizzare per la conservazione a lungo termine di documenti su carta o pergamena.

SOMMARIO

CARTE E CARTONI CONSERVAZIONE	PAG. 13
CARTELLE E BUSTE	PAG. 23
SCATOLE E RACCOGLITORI	PAG. 31
TESSUTI E MATERIALI INERTI	PAG. 41
MATERIALI DI CONSUMO	PAG. 47
ATTREZZATURE	PAG. 59
INDICE ALFABETICO	PAG. 77

CARTE E CARTONI CONSERVAZIONE

CARTE

Veline
Carte giapponesi
Carte conservazione
Carte assorbenti

CARTONI

Cartoni conservazione compatti
Cartoni conservazione microonda
Pannelli accoppiati

CARTELLE E BUSTE

CARTELLE IN CARTA E CARTONCINO

Cartelle a camicia semplice
Cartelle con alette

BUSTE

Buste in carta
Buste in materiale plastico

SCATOLE E RACCOGLITORI

SCATOLE

Scatole per scaffali
Scatole a conchiglia
Scatole con base e coperchio
Scatole a tubo

RACCOGLITORI

Raccoglitori a faldone
Raccoglitori ad anelli

TESSUTI E MATERIALI INERTI

TESSUTI

Tessuti a base poliestere
Tessuto non tessuto in polietilene

MATERIALI INERTI

Lastre in polietilene espanso

MATERIALI DI CONSUMO

NASTRI, ETICHETTE E FILM ADESIVI

Nastri e film adesivi
Fettucce
Etichette adesive

ANGOLINI DI MONTAGGIO

PRODOTTI PER IL RESTAURO

Adesivi e consolidanti
Solventi e reagenti
Addensanti e spugne

UTENSILI E MINUTERIA

ATTREZZATURE

ACCESSORI PER ESPOSIZIONE E LABORATORIO

Supporti per i libri e pesi
Nastri di poliestere
Tappetini da taglio e pesi

ATTREZZATURE E ARREDI PER LABORATORIO

Aspirapolveri, aspiratori e umidificatori
Classificatori ed essicatoi
Piani e tavoli luminosi
Presse a colpo, da tavolo, idraulica
Tagliacartoni e taglierine
Strumenti

CONTENITORI

CONTROLLO AMBIENTALE

Datalogger
Luxmetri
Termoigrometri
Gel di silice
Deumidificatori e umidificatori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Carte e Cartoni

conservazione

CARTE

Veline

● VELINA ACID FREE LEGGERA   

Codice: ANCAR1001-3

Caratteristiche: Carta velina di alta qualità realizzata con fibra di pura cellulosa; leggera, morbida e flessibile, è semitrasparente e lucidata su un lato; senza acidi, è priva di ogni tipo di azzurrante ottico ed adempie ai requisiti richiesti dal Test di attività fotografica (PAT) secondo la norma ISO 18916. Indicata quale carta da imballaggio, riempimento e per interfoliazione di opere fotografiche, acquerelli, stampe, tessuti e dipinti fragili.

Taglie: risma, rotolo

● VELINA ACID FREE CON RISERVA ALCALINA     

Codice: ANCAR1004-5

Caratteristiche: Carta velina di alta qualità realizzata con fibra di pura cellulosa; morbida e flessibile, è semitrasparente e lucidata su un lato; senza acidi, con riserva alcalina è priva di ogni tipo di azzurrante ottico ed adempie ai requisiti richiesti dal Test di attività fotografica (PAT) secondo la norma ISO 18916. Indicata quale carta da imballaggio, riempimento e per interfoliazione di opere fotografiche, acquerelli, stampe, tessuti e dipinti fragili.

Taglie: risma, rotolo

● GLASSINA   

Codice: ANCAR1006-7

Caratteristiche: Carta lucidata, fine e trasparente, resistente all'invecchiamento e di alta qualità; senza acidi, è priva di ogni tipo di azzurrante ottico ed adempie ai requisiti richiesti dal Test di attività fotografica (PAT) secondo la norma ISO 18916. Impiegata quale carta per interfoliazione, per l'archiviazione fotografie e negativi e per proteggere documenti o disegni fragili evitando strofinamenti.

Taglie: risma, rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	GRAMMATURA (g/m ²)	DIMENSIONI (cm)	COMPOSIZIONE	FOGLI PER RISMA	COLORE	pH
ANCAR1001	VELINA ACID FREE LEGGERA	18	75 x 50	cellulosa	1000	bianco	7
ANCAR1002	VELINA ACID FREE LEGGERA	18	75 x 100	cellulosa	500	bianco	7
ANCAR1003	VELINA ACID FREE LEGGERA	18	130 x 50000	cellulosa		bianco	7
ANCAR1004	VELINA ACID FREE CON RISERVA ALCALINA	28	76 x 100	cellulosa	500	bianco	8.0 - 9.5
ANCAR1005	VELINA ACID FREE CON RISERVA ALCALINA	21	100 x 50000	cellulosa		bianco	8.0 - 9.5
ANCAR1006	GLASSINA	30	70 x 100	cellulosa	500	bianco	6.9 - 7.2
ANCAR1007	GLASSINA	30	120 x 50000	cellulosa		bianco	6.9 - 7.2

A richiesta sono disponibili altri formati e grammature.

Carte Giapponesi

● CARTE GIAPPONESI

Codice: ANCTG001-12

Caratteristiche: Carta di riso a pH neutro, sottile e leggermente trasparente, fatta a mano o meccanicamente con fibre naturali, è priva di ogni tipo di azzurrante ottico. Indicata quale carta da interfoliazione, per l'archiviazione, per la reintegrazione delle lacune e per il montaggio di opere in carta.

Taglie: risma, rotolo

● CARTA GIAPPONESE BOLERO

Codice: ANCTG002

Caratteristiche: Carta giapponese a pH neutro, leggermente trasparente e resistente all'acqua. Contiene 100% canapa di Manila. Indicata quale carta da interfoliazione, per il montaggio di opere in carta quando si desidera maggiore resistenza rispetto alle carte giapponesi in senso stretto.

Taglie: rotolo

CODICE	DESCRIZIONE	GRAMMATURA (g/m ²)	DIMENSIONI (cm)	COMPOSIZIONE	FOGLI PER RISMA	COLORE	pH
ANCTG012	CARTA GIAPPONESE 25561	6	48 x 94	cellulosa	500	bianco	7
ANCTG004	CARTA GIAPPONESE 25502	9	48 x 94	cellulosa	500	bianco	7
ANCTG001	CARTA GIAPPONESE 25499	9	48 x 100000	cellulosa		bianco	7
ANCTG004A	CARTA GIAPPONESE 25500	11	48 x 94	cellulosa	500	bianco	7
ANCTG006	CARTA GIAPPONESE 25508	17,5	46 x 68	cellulosa	500	bianco	7
ANCTG002	CARTA GIAPPONESE BOLERO	22	100 x 1000	cellulosa		bianco	7
ANCTG008	CARTA GIAPPONESE 25517	35	66 x 99	cellulosa	500	bianco	7

A richiesta sono disponibili altre tipologie e grammature.



Carte Conservazione

● CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO



Codice: ANCAR1008-11

Caratteristiche: Carta di pura cellulosa di ottima qualità e di colore bianco naturale a pH neutro; è priva di ogni tipo di azzurrante ottico ed adempie ai requisiti richiesti dal Test di attività fotografica (PAT) secondo la norma ISO 18916. Indicata quale carta per l'interfoliazione e per l'archiviazione di documenti, stampe, tessuti e in particolare di materiale fotografico e per la realizzazione di cartelle.

Taglie: risma



● CARTA ACID FREE



Codice: ANCAR1012-14

Caratteristiche: Carta 100% cotone di ottima qualità e senza acidi; è priva di ogni tipo di azzurrante ottico, ha trattamento antifungo ed è conforme alla norma ISO 9706, garanzia di una conservazione ottimale. Presenta un lato liscio e l'altro a grana fine che rende questa carta polivalente per l'interfoliazione, per l'archiviazione di documenti, per la realizzazione di cartelle nonché per il disegno e la stampa.

Taglie: risma



● CARTA BARRIERA



Codice: ANCAR1015-17

Caratteristiche: Carta bianca di alta qualità, senza acidi, con riserva alcalina; è priva di ogni tipo di azzurrante ottico ed adempie ai requisiti richiesti dal Test di attività fotografica (PAT) secondo la norma ISO 18916. Indicata quale carta per l'interfoliazione e per l'archiviazione di documenti, stampe, tessuti, è ideale per isolare un oggetto da una base acida e per la realizzazione di cartelle resistenti all'invecchiamento.

Taglie: risma, rotolo



● CARTA PERMANENTE



Codice: ANCAR1018-25

Caratteristiche: Carta di alta qualità, senza acidi, con riserva alcalina; è priva di ogni tipo di azzurrante ottico ed adempie ai requisiti richiesti dal Test di attività fotografica (PAT) secondo la norma ISO 18916. Ideale la realizzazione di custodie e cartelle per l'archivio. La tipologia grigia è resistente allo sporco e allo sfregamento, appositamente trattata per avere eccellente stabilità alla luce.

Taglie: risma



● CARTA PER MONTAGGIO



Codice: ANCAR1026-31

Caratteristiche: Carta di alta qualità, senza acidi, con riserva alcalina; è priva di ogni tipo di azzurrante ottico ed adempie ai requisiti richiesti dal Test di attività fotografica (PAT) secondo la norma ISO 18916. Le tipologie colorate hanno superfici appositamente trattate che le rendono resistenti allo sporco e allo sfregamento, hanno inoltre eccellenti caratteristiche di scanalatura e cordonatura grazie all'alto contenuto di fibre lunghe. Usata quale carta per l'archiviazione di documenti, stampe, tessuti e fotografie. Ideale per il montaggio di stampe e documenti preziosi e per la realizzazione di cartelle.

Taglie: risma



CODICE	DESCRIZIONE	GRAMMATURA (g/m ²)	DIMENSIONI (cm)	COMPOSIZIONE	FOGLI PER RISMA	COLORE	pH
ANCAR1008	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	90	101 x 141	cellulosa	100	bianco naturale	7
ANCAR1009	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	90	78 x 120	cellulosa	100	bianco	6.7
ANCAR1010	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	120	100 x 140	cellulosa	100	bianco naturale	7
ANCAR1011	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	120	78 x 120	cellulosa	100	bianco	6.7
ANCAR1012	CARTA ACID FREE	250	56 x 76	cellulosa	25	bianco antico	≥7
ANCAR1013	CARTA ACID FREE	250	76 x 112	cellulosa	25	bianco antico	≥7
ANCAR1014	CARTA ACID FREE	320	76 x 112	cellulosa	25	extra bianco	≥7
ANCAR1015	CARTA BARRIERA	90	101 x 141	cellulosa	100	bianco chiaro	7.5-10.0
ANCAR1016	CARTA BARRIERA	90	80 x 120	cellulosa	250	bianco	7.5-10.0
ANCAR1017	CARTA BARRIERA	90	1,22 x 5000	cellulosa		bianco	7.5-10.0
ANCAR1018	CARTA PERMANENTE	120	101 x 141	cellulosa	50	bianco chiaro	7.5-10.0
ANCAR1019	CARTA PERMANENTE	120	80 x 120	cellulosa	200	bianco	7.5-10.0
ANCAR1020	CARTA PERMANENTE	130	101 x 173	cellulosa	100	grigio chiaro	7.5-10.0
ANCAR1021	CARTA PERMANENTE	130	101 x 173	cellulosa	100	grigio blu	7.5-10.0
ANCAR1022	CARTA PERMANENTE	160	101 x 141	cellulosa	50	bianco chiaro	7.5-10.0
ANCAR1023	CARTA PERMANENTE	170	80 x 120	cellulosa	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR1024	CARTA PERMANENTE	170	80 x 120	cellulosa	100	grigio	7.5-10.0
ANCAR1025	CARTA PERMANENTE	170	80 x 120	cellulosa	100	ocra	7.5-10.0
ANCAR1026	CARTA PER MONTAGGIO	240	100 x 140	cellulosa	25	grigio chiaro	7.5-10.0
ANCAR1027	CARTA PER MONTAGGIO	240	100 x 140	cellulosa	25	grigio blu	7.5-10.0
ANCAR1028	CARTA PER MONTAGGIO	250	101 x 141	cellulosa	25	bianco chiaro	7.5-10.0
ANCAR1029	CARTA PER MONTAGGIO	300	101 x 141	cellulosa	25	bianco chiaro	7.5-10.0
ANCAR1030	CARTA PER MONTAGGIO	330	100 x 140	cellulosa	25	grigio chiaro	7.5-10.0
ANCAR1031	CARTA PER MONTAGGIO	330	100 x 140	cellulosa	25	grigio blu	7.5-10.0

A richiesta sono disponibili altri formati e colori grammature.

Carte Assorbenti

● CARTA DA FILTRO

Codice: **ANCAR1032-33**

Caratteristiche: Carta filtro assorbente economica, è senza acidi ed è utile per proteggere documenti e per operazioni di restauro quali l'uso in strati intermedi.

Taglie: risma



● CARTA ASSORBENTE ACID FREE

Codice: **ANCAR1034-36-ANCRT013**

Caratteristiche: Carta di colore bianco a pH neutro e consistenza morbida, è priva di ogni tipo di azzurrante ottico; la sua struttura permette un efficace assorbimento di liquidi per capillarità grazie all'alto contenuto di cotone. Utile per proteggere documenti scritti a mano o realizzati ad inchiostro e per operazioni di restauro come l'uso in strati intermedi.

Taglie: risma, pezzo

CODICE	DESCRIZIONE	GRAMMATURA (g/m ²)	DIMENSIONI (cm)	COMPOSIZIONE	FOGLI PER RISMA	COLORE	pH
ANCAR1032	CARTA DA FILTRO	67	50 x 50	cellulosa	500	bianco	7
ANCAR1033	CARTA DA FILTRO	90	50 x 50	cellulosa	500	bianco	7
ANCAR1034	CARTA ASSORBENTE	135	50 x 66	cellulosa	100	bianco	7
ANCART013	CARTA ASSORBENTE	300	80 x 120	cellulosa	100	bianco	7
ANCAR1035	CARTA ASSORBENTE	350	70 x 100	cellulosa	10	bianco	7
ANCAR1036	CARTA ASSORBENTE	680	80 x 120	cellulosa	25	bianco	7

A richiesta sono disponibili altri formati e grammature.

CARTONI

Cartoni Conservazione Compatti

● CARTONE NEUTRO PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Codice: ANCAR1037-40

Caratteristiche: Cartone di pura cellulosa di ottima qualità e di colore bianco naturale a pH neutro senza riserva alcalina; è privo di ogni tipo di azzurrante ottico ed adempie ai requisiti richiesti dal Test di attività fotografica (PAT) secondo la norma ISO 18916. Indicato per realizzare passe-partout, per il montaggio e presentazione di fotografie e materiale fotografico in genere.

Taglie: risma



● CARTONE MUSEUM

Codice: ANCAR1041-48

Caratteristiche: Cartone controcollato Museum 100% cotone, senza acidi, con riserva alcalina che offre la migliore qualità di conservazione; è privo di ogni tipo di azzurrante ottico, è sottoposto a trattamento antifungo ed adempie ai requisiti richiesti dalla norma di conservazione ISO 9706 e quelle del Test di attività fotografica (PAT). Indicato per tutti i tipi di lavori di restauro e conservazione quali passe-partout, montaggi, presentazione di opere e documenti anche fotografici.

Taglie: risma



● CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR

Codice: ANCAR1049-60

Caratteristiche: Cartone controcollato Conservazione a più strati con colla neutra, senza acidi, con riserva alcalina; privo di ogni tipo di azzurrante ottico, adempie ai requisiti richiesti dalla norma di conservazione ISO 9706 nonché al Test di attività fotografica (PAT). Tinti in tutto il loro spessore, la tipologia grigia ha superfici resistenti allo sporco e allo sfregamento, così come eccellenti caratteristiche di scanalatura e cordonatura grazie all'alto contenuto di fibre lunghe, è conforme anche alla ISO 16245 - Tipo A. Facile da tagliare, è indicato per il montaggio di opere così come per la realizzazione di cartelle, buste, scatole di archiviazione per materiale anche fotografico.

Taglie: risma



● CARTONE CONSERVAZIONE BICOLOR

Codice: ANCAR1061-64

Caratteristiche: Cartone controcollato a più strati con colla neutra, senza acidi, con riserva alcalina; privo di ogni tipo di azzurrante ottico, adempie ai requisiti richiesti dalla norma di conservazione ISO 9706 e norma ISO 16245 - Tipo A così come del Test di attività fotografica (PAT). Anima morbida e superficie resistente allo sporco e allo sfregamento, ha eccellenti caratteristiche di scanalatura e cordonatura grazie all'alto contenuto di fibre lunghe. Facile da tagliare, è indicato per il montaggio di opere così come per la realizzazione di cartelle, buste, scatole di archiviazione per materiale anche fotografico.

Taglie: risma



CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE (mm)	GRAMMATURA (g/m ²)	DIMENSIONI (cm)	COMPOSIZIONE	FOGLI PER RISMA	COLORE	pH
ANCAR1037	CARTONE NEUTRO PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	0.5	350	101 x 141	cellulosa	50	bianco naturale	7
ANCAR1038	CARTONE NEUTRO PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1	720	101 x 141	cellulosa	25	bianco naturale	7
ANCAR1039	CARTONE NEUTRO PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1.5	1100	101 x 141	cellulosa	10	bianco naturale	7
ANCAR1040	CARTONE NEUTRO PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	2	1480	101 x 141	cellulosa	10	bianco naturale	7
ANCAR1041	CARTONE MUSEUM	0,6	400	80 x 120	cellulosa	10	bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1042	CARTONE MUSEUM	0,6	400	80 x 120	cellulosa	10	bianco avorio	7.5-10.0
ANCAR1043	CARTONE MUSEUM	1,2	820	80 x 120	cellulosa	5	bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1044	CARTONE MUSEUM	1,2	820	80 x 120	cellulosa	5	bianco avorio	7.5-10.0
ANCAR1045	CARTONE MUSEUM	1,8	1240	80 x 120	cellulosa	5	bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1046	CARTONE MUSEUM	1,8	1240	80 x 120	cellulosa	5	bianco avorio	7.5-10.0
ANCAR1047	CARTONE MUSEUM	2,4	1660	80 x 120	cellulosa	5	bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1048	CARTONE MUSEUM	3	2080	80 x 120	cellulosa	5	bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1049	CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR	0,55	530	100 x 140	cellulosa	25	grigio chiaro	7.5-10.0
ANCAR1050	CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR	0,5	365	80 x 100	cellulosa	50	bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1051	CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR	1	770	81 x 121	cellulosa	20	bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1052	CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR	1,2		81 x 120	cellulosa	10	bianco antico	7.5-10.0
ANCAR1053	CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR	1,5	1590	124 x 144	cellulosa	7	grigio chiaro	7.5-10.0
ANCAR1054	CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR	1,5	1130	81 x 121	cellulosa	15	bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1055	CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR	1,8	1230	81 x 120	cellulosa	10	bianco antico	7.5-10.0
ANCAR1056	CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR	2	1520	80 x 120	cellulosa	10	bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1057	CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR	2,4		81 x 120	cellulosa	5	bianco antico	7.5-10.0
ANCAR1058	CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR	2,5	1895	80 x 120	cellulosa	10	bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1059	CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR	3	2310	80 x 120	cellulosa	10	bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1060	CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR	3	2050	81 x 120	cellulosa	5	bianco antico	7.5-10.0
ANCAR1061	CARTONE CONSERVAZIONE BICOLOR	0,7	670	104 x 147,3	cellulosa	15	grigio-blu/ bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1062	CARTONE CONSERVAZIONE BICOLOR	1,5	1070	104 x 147,3	cellulosa	10	grigio-blu/ bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1063	CARTONE CONSERVAZIONE BICOLOR	1,9	1310	101 x 141	cellulosa	10	grigio-blu/ bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1064	CARTONE CONSERVAZIONE BICOLOR	2,7	1810	101 x 141	cellulosa	10	grigio-blu/ bianco naturale	7.5-10.0

A richiesta sono disponibili altri formati, colori e grammature.

Cartoni Conservazione Microonda



● CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA

Codice: ANCAR1065-68

Caratteristiche: Cartone Conservazione ondulato, rigido e leggero, di elevata qualità con almeno tre strati di cartone accoppiati con colla senza acidi e resistenti all'umidità. Resistente all'invecchiamento secondo la norma EN ISO 9706, adempie ai requisiti richiesti dalla norma ISO 16245 - Tipo A nonché al Test di attività fotografica (PAT). La superficie del cartone è resistente allo sporco e allo sfregamento (pulitura a secco). Ideale per la realizzazione di scatole e raccoglitori di archivio e quale supporto laddove sia necessario un elevato standard di conservazione.

Taglie: risma, pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE (mm)	GRAMMATURA (g/m ²)	DIMENSIONI (cm)	COMPOSIZIONE	FOGLI RISMA	COLORE	pH
ANCAR1065	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,1	515	180 x 120	cellulosa	20	grigio-blu/ bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1066	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	560	110 x 172	cellulosa	25	grigio chiaro/ bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1067	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	3	570	110 x 172	cellulosa	20	grigio chiaro/ bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1068	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	5	1160	180 x 120	cellulosa	10	bianco naturale/ bianco puro	7.5-10.0

A richiesta sono disponibili altri formati, colori e grammature.

Pannelli Accoppiati

● PANNELLO A NIDO D'APE

Codice: ANCAR1069-70

Caratteristiche: Pannello a nido d'ape, molto leggero e rigido, realizzato con strisce incollate con colla senza acidi di nastri di carta rivestite su entrambi i lati. Privo di ogni tipo di azzurrante ottico, adempie ai requisiti richiesti dalla norma di conservazione ISO 9706 e quelle del Test di attività fotografica (PAT). Ideale quale supporto laddove sia necessario un elevato standard di conservazione.

Taglie: risma, pezzo



● CARTON PLUME POLIURETANO

Codice: ANCAR1071-73

Caratteristiche: Pannello rigido e leggero composto da un'anima di poliuretano ricoperta di carta patinata mattata su entrambi i lati. Esente da acidi, adempie ai requisiti richiesti dal Test di attività fotografica (PAT). Perfettamente piano, può essere facilmente tagliato per realizzare supporti per opere laddove sia necessario un elevato standard di conservazione oppure per stand rimovibili e per la protezione del retro di talune opere.

Taglie: risma



CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE (mm)	GRAMMATURA (g/m ²)	DIMENSIONI (cm)	COMPOSIZIONE	FOGLI RISMA	COLORE	pH
ANCAR1069	PANNELLO A NIDO D'APE	8,3	1100	140 x 200	cellulosa	5	bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1070	PANNELLO A NIDO D'APE	13	1350	140 x 250	cellulosa	5	bianco naturale	7.5-10.0
ANCAR1071	CARTON PLUME POLIURETANO	3		70 x 100	cellulosa/poliuretano	40	bianco	≥7
ANCAR1072	CARTON PLUME POLIURETANO	5		70 x 100	cellulosa/poliuretano	24	bianco	≥7
ANCAR1073	CARTON PLUME POLIURETANO	10		70 x 100	cellulosa/poliuretano	12	bianco	≥7

A richiesta sono disponibili altri formati, colori e grammature.

Cartelle e Buste

CARTELLE IN CARTA E CARTONCINO

Cartelle a Camicia Semplice

● CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE

Codice: ANCAR2001-22

Caratteristiche: Cartella senza alette prodotta da un unico foglio di carta ripiegato o scanalato al centro, senza o con piegature multiple per consentire un utilizzo su più spessori. Costituisce un sistema di archiviazione flessibile, ragionevole ed economico. Realizzata con carta certificata senza acidi e con riserva alcalina, garantisce lunga conservazione a documenti di tutti i tipi, ivi compreso materiale fotografico, posti in orizzontale dentro apposite scatole o cassettiere.

Taglie: confezione



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	GRAMMATURA (g/m ²)	DIMENSIONI (cm)	TIPO CARTA	ORDINE MINIMO	COLORE	pH
ANCAR2001	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	A5	120	15 x 20	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2002	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	A5	120	17 x 20x0/4	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2003	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	A5	250	15 x 20	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2004	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	A5	250	17 x 20x0/4	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2005	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	A4	120	22 x 31	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2006	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	A4	120	24 x 31 x 0/4	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2007	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	A4	250	22 x 31	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2008	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	A4	250	24 x 31 x 0/4	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2009	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	Folio	120	36 x 36	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2010	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	Folio	120	38 x 36 x 0/4	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2011	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	Folio	250	36 x 36	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2012	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	Folio	250	38 x 36 x 0/4	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2013	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	A3	120	31 x 43	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2014	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	A3	120	32,5 x 42,5 x 0/4	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2015	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	A3	250	31 x 43	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2016	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	A3	250	32,5 x 42,5 x 0/4	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2017	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE		120	50 x 70	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2018	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE		120	52 x 70 x 0/4	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2019	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE		250	50 x 70	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2020	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE		250	52 x 70 x 0/4	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2021	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE		120	100 x 70	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2022	CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE		250	100 x 70	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0

A richiesta sono disponibili in altre carte e cartoncini, formati, colori così con chiusura a fettucce.

Cartelle con Alette

● CARTELLA A TRE LEMBI

Codice: ANCAR2023-42

Caratteristiche: Cartella a quattro falde ricavata da un unico foglio di carta ripiegato o scannalato, senza o con piegature multiple per consentire un utilizzo su più spessori. Realizzata in carta certificata senza acidi e con riserva alcalina, garantisce lunga conservazione a documenti di tutti i tipi, ivi compreso materiale fotografico, posta in apposite scatole o cassettiere.

Taglie: confezione



● CARTELLA A QUATTRO ALETTE

Codice: ANCAR2043-50

Caratteristiche: Cartella a quattro falde ricavata da un unico foglio di carta neutra per archivio fotografico certificata, senza cuciture. Adatta per l'archiviazione di negativi in lastre di vetro e fotografie di valore. Lo spessore massimo di riempimento è di 3 mm. La struttura della cartella rende agevole la consultazione del contenuto, adatta ad essere poi riposta in scatole da archivio con scomparti verticali oppure in scatole con apertura a conchiglia.

Taglie: confezione



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO (cm)	GRAMMATURA (g/m ²)	DIMENSIONI (cm)	TIPO CARTA	ORDINE MINIMO	COLORE	pH
ANCAR2023	CARTELLA A 3 LEMBI	A5	120	15 x 20	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2024	CARTELLA A 3 LEMBI	A5	120	17 x 20 x 0/4	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2025	CARTELLA A 3 LEMBI	A5	250	15 x 20	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2026	CARTELLA A 3 LEMBI	A5	250	17 x 20 x 0/4	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2027	CARTELLA A 3 LEMBI	A4	120	22 x 31	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2028	CARTELLA A 3 LEMBI	A4	120	25,5 x 32,5 x 0/4	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2029	CARTELLA A 3 LEMBI	A4	250	22 x 31	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2030	CARTELLA A 3 LEMBI	A4	250	25,5 x 32,5 x 0/4	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2031	CARTELLA A 3 LEMBI	Folio	120	36 x 36	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2032	CARTELLA A 3 LEMBI	Folio	120	38 x 36 x 0/4	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2033	CARTELLA A 3 LEMBI	Folio	250	36 x 36	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2034	CARTELLA A 3 LEMBI	Folio	250	38 x 36 x 0/4	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2035	CARTELLA A 3 LEMBI	A3	120	31 x 42	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2036	CARTELLA A 3 LEMBI	A3	120	30,5 x 42 x 0/4	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2037	CARTELLA A 3 LEMBI	A3	250	31 x 42	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2038	CARTELLA A 3 LEMBI	A3	250	30,5 x 42 x 0/4	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2039	CARTELLA A 3 LEMBI		120	50 x 70	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2040	CARTELLA A 3 LEMBI		120	52 x 70 x 0/4	CARTA PERMANENTE	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2041	CARTELLA A 3 LEMBI		250	50 x 70	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2042	CARTELLA A 3 LEMBI		250	52 x 70	CARTA PER MONTAGGIO	100	bianco	7.5-10.0
ANCAR2043	CARTELLA A 4 ALETTE	8,5 x 10	120	8,7 x 10,2	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco naturale	7
ANCAR2044	CARTELLA A 4 ALETTE	9 x 12	120	9,1 x 12,1	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco naturale	7
ANCAR2045	CARTELLA A 4 ALETTE	9 x 13	120	9,2 x 13,0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco naturale	7
ANCAR2046	CARTELLA A 4 ALETTE	10 x 15	120	10,1 x 15,1	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco naturale	7
ANCAR2047	CARTELLA A 4 ALETTE	13 x 18	120	13,1 x 18,1	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco naturale	7
ANCAR2048	CARTELLA A 4 ALETTE	18 x 24	120	18,1 x 24,1	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco naturale	7
ANCAR2049	CARTELLA A 4 ALETTE	24 x 30	120	24,1 x 30,1	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	100	bianco naturale	7
ANCAR2050	CARTELLA A 4 ALETTE	30 x 40	120	30,1 x 40,1	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	100	bianco naturale	7

A richiesta sono disponibili cartelle in altre carte e cartoncini, formati, colori così come carpette per grandi dimensioni e/o con chiusura a fettucce.

BUSTE


Buste in Carta

- BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A "U"   

Codice: ANCAR2051-60

Caratteristiche: Busta trasparente con apertura sul lato lungo realizzata in carta e colla neutre e certificate per l'archivio fotografico. Adatta per l'archiviazione di fotografie, negativi e diapositive che non necessitano frequente consultazione, ideale se riposte in apposite scatole da archivio.

Taglie: confezione



- BUSTA IN CARTA OPACA A "U"   

Codice: ANCAR2061-69

Caratteristiche: Busta opaca con apertura sul lato lungo realizzata in carta e adesivo neutri e certificate per l'archivio fotografico. Adatta per l'archiviazione di stampe, negativi e lastre di vetro. La striscia adesiva all'esterno della busta assicura superfici interne lisce ed evita il diretto contatto con l'opera che viene qui preservata da eventuali sfregamenti.

Taglie: confezione



- BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A PAGINA   

Codice: ANCAR2070-74

Caratteristiche: Busta trasparente con bordo perforato per raccoglitori ad anelli formato A4 realizzata in carta e colla neutre e certificate per l'archivio fotografico. Con scomparti, permette l'archiviazione e la consultazione di 35 mm, negativi 6 x 6 cm (apertura laterale), formati A4/A6 e formati fotografici standard (apertura in alto), entro le apposite scatole a coniglia ad anelli.

Taglie: confezione



- BUSTA IN CARTA OPACA A PAGINA   

Codice: ANCAR2075-76

Caratteristiche: Busta opaca con bordo perforato per raccoglitori ad anelli formato A4 realizzata in carta e colla neutre e certificate per l'archivio fotografico. Con scomparti, permette l'archiviazione e la consultazione di formati A5/A6 e formati fotografici standard (apertura in alto), entro le apposite scatole a coniglia ad anelli.

Taglie: confezione



- BUSTA IN CARTA OPACA A CARTELLA   

Codice: ANCAR2077-82

Caratteristiche: Busta opaca fatta a cartella ed aperta su tre lati realizzata in carta neutra e certificata per l'archivio fotografico, ha un lembo posteriore più lungo di 10 mm per l'eventuale iscrizione. Adatta per l'archiviazione di stampe, negativi e lastre di vetro.

Taglie: confezione



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO (cm)	GRAMMATURA (g/m ²)	DIMENSIONI (cm)	TIPO CARTA	ORDINE MINIMO	COLORE	pH
ANCAR2051	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A "U"	9 x 12	40	10.5/9.5 x 12.5	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco trasparente	7
ANCAR2052	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A "U"	9 x 13	40	10.5/9.5 x 13.5	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco trasparente	7
ANCAR2053	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A "U"	10 x 15	40	11.5/10.5 x 15.5	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco trasparente	7
ANCAR2054	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A "U"	12 x 16.5	40	12.7/12.3 x 17.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco trasparente	7
ANCAR2055	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A "U"	13 x 18	40	14.5/13.5 x 19.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco trasparente	7
ANCAR2056	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A "U"	18 x 24	50	19.2/18.7 x 25.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco trasparente	7
ANCAR2057	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A "U"	A4	50	23.0/22.0 x 31.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco trasparente	7
ANCAR2058	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A "U"	24 x 30	50	25.5/24.5 x 31.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco trasparente	7
ANCAR2059	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A "U"	30 x 40	50	31.5/30.5 x 41.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco trasparente	7
ANCAR2060	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A "U"	A3	50	31.5/30.5 x 44.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco trasparente	7
ANCAR2061	BUSTA IN CARTA OPACA A "U"	35mm film	120	5.1 x 25.1	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco opaco	7
ANCAR2062	BUSTA IN CARTA OPACA A "U"	6 x 6	120	7.6 x 27.3	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco opaco	7
ANCAR2063	BUSTA IN CARTA OPACA A "U"	9 x 12	120	10.5/9.5 x 12.5	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco opaco	7
ANCAR2064	BUSTA IN CARTA OPACA A "U"	9 x 13	120	10.5/9.5 x 13.5	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco opaco	7
ANCAR2065	BUSTA IN CARTA OPACA A "U"	10 x 15	120	11.5/10.5 x 15.5	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco opaco	7
ANCAR2066	BUSTA IN CARTA OPACA A "U"	13 x 18	120	14.4/13.4 x 18.7	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco opaco	7
ANCAR2067	BUSTA IN CARTA OPACA A "U"	18 x 24	120	19.2/18.2 x 25.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco opaco	7
ANCAR2068	BUSTA IN CARTA OPACA A "U"	24 x 30	120	25.5/24.5 x 31.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco opaco	7
ANCAR2069	BUSTA IN CARTA OPACA A "U"	30 x 40	120	31.5/30.5 x 41.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco opaco	7
ANCAR2070	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A PAGINA	4 tasche per 6 x 6/6 x 9	40	30.5 x 21.5	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco trasparente	7
ANCAR2071	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A PAGINA	1 tasca per 18 x 24/6 x 9 A, 8 x 10"	40	30.5 x 24.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco trasparente	7
ANCAR2072	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A PAGINA	7 tasche per 35mm-film	40	30.5 x 25.2	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco trasparente	7
ANCAR2073	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A PAGINA	4 tasche per 9 x 12/9 x 13 3,5 x 5"	40	31.0 x 23.8	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco trasparente	7
ANCAR2074	BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A PAGINA	2 tasche per 10 x 15/13 x 18 A6 4 x 6" 5 x 7"	40	31.0 x 23.8	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco trasparente	7
ANCAR2075	BUSTA IN CARTA OPACA A PAGINA	2 tasche per 13x18/10x15 A6 5x7" 4x6"	90	30.3 x 21.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco trasparente	7
ANCAR2076	BUSTA IN CARTA OPACA A PAGINA	1 tasca per 18 x 24 A5 6 x 8"	90	30.3 x 21.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco trasparente	7
ANCAR2077	BUSTA IN CARTA OPACA A CARTELLA	9 x 13	120	11.5/10.5 x 13.5	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco chiaro	7
ANCAR2078	BUSTA IN CARTA OPACA A CARTELLA	10 x 15	120	12.5/11.5 x 15.6	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco chiaro	7
ANCAR2079	BUSTA IN CARTA OPACA A CARTELLA	13 x 18	120	14.4/13.4 x 18.5	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco chiaro	7
ANCAR2080	BUSTA IN CARTA OPACA A CARTELLA	18x 24	120	19.2/18.2 x 25.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1000	bianco chiaro	7
ANCAR2081	BUSTA IN CARTA OPACA A CARTELLA	24 x 30	120	25.7/24.7 x 31.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco chiaro	7
ANCAR2082	BUSTA IN CARTA OPACA A CARTELLA	30 x 40	120	32.5/31.5 x 41.0	CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	500	bianco chiaro	7

A richiesta sono disponibili buste in altre carte e cartoncini, formati, colore.


Buste in Materiale Plastico

● BUSTA IN POLIPROPILENE A "U"

Codice: ANCAR2083-91

Caratteristiche: Busta a sacca trasparente realizzata polipropilene, materiale inerte, resistente e flessibile. Esente da acidi, plastificanti e materiali dannosi per l'ambiente, adempie ai requisiti richiesti dal Test di attività fotografica (PAT). Adatta per l'archiviazione di diapositive, trasparenze, negativi fotografici, documenti, stampe e altri documenti, ideale se posta all'interno di opportune scatole classificatori.

Taglie: confezione




● BUSTA IN POLIPROPILENE A PAGINA

Codice: ANCAR2092-102

Caratteristiche: Busta trasparente con foratura standard Euro-Am (5 o 7 fori) di formato 260 x 31.5 cm realizzata in materiale inerte, resistente e flessibile quale il polipropilene. Esente da acidi, adempie ai requisiti richiesti dal Test di attività fotografica (PAT). Con scomparti, permette l'archiviazione e la consultazione di documenti, stampe, diapositive, trasparenze, fotografie, pellicole in genere entro appositi raccoglitori ad anelli.

Taglie: confezione



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO (mm)	SPESSORE (µm)	DIMENSIONI (cm)	MATERIALE	ORDINE MINIMO	COLORE	pH
ANCAR2083	BUSTA IN POLIPROPILENE A "U"	A6	160	10 x 15	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2084	BUSTA IN POLIPROPILENE A "U"	B6	160	13 x 18	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2085	BUSTA IN POLIPROPILENE A "U"	B5	160	18 x 24	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2086	BUSTA IN POLIPROPILENE A "U"	A4	160	21 x 30	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2087	BUSTA IN POLIPROPILENE A "U"	B4	160	25 x 35	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2088	BUSTA IN POLIPROPILENE A "U"	A3	160	30 x 42	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2089	BUSTA IN POLIPROPILENE A "U"	B3	160	35 x 50	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2090	BUSTA IN POLIPROPILENE A "U"	B2	160	50 x 70	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2091	BUSTA IN POLIPROPILENE A "U"	B1	160	70 x 100	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2092	BUSTA IN POLIPROPILENE A PAGINA	1 tasca 230 x 310	160	26 x 31,5	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2093	BUSTA IN POLIPROPILENE A PAGINA	2 tasche 230 x 150	160	26 x 31,5	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2094	BUSTA IN POLIPROPILENE A PAGINA	3 tasche 230 x 102	160	26 x 31,5	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2095	BUSTA IN POLIPROPILENE A PAGINA	4 tasche 230 x 75	160	26 x 31,5	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2096	BUSTA IN POLIPROPILENE A PAGINA	4 tasche 116 x 150	160	26 x 31,5	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2097	BUSTA IN POLIPROPILENE A PAGINA	6 tasche 116 x 102	160	26 x 31,5	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2098	BUSTA IN POLIPROPILENE A PAGINA	7 tasche 230 x 42	160	26 x 31,5	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2099	BUSTA IN POLIPROPILENE A PAGINA	8 tasche 116 x 76	160	26 x 31,5	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2100	BUSTA IN POLIPROPILENE A PAGINA	9 tasche 77 x 102	160	26 x 31,5	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2101	BUSTA IN POLIPROPILENE A PAGINA	12 tasche 77 x 77	160	26 x 31,5	polipropilene	100	trasparente incolore	7
ANCAR2102	BUSTA IN POLIPROPILENE A PAGINA	20 tasche 55 x 56	160	26 x 31,5	polipropilene	100	trasparente incolore	7

A richiesta sono disponibili buste in altri formati, spessori e materiale.

Scatole e Raccolgitori

SCATOLE

Scatole per Scaffali


● SCATOLA PER SCAFFALE



Codice: ANCAR3001-002

Caratteristiche: Scatola automontante aperta su due lati (parte del dorso e lato superiore) realizzata in cartone conservazione ondulato certificato. Disponibile con foro per le dita per facilitare la presa dallo scaffale, con e senza cofanetto a libro per la protezione totale da polvere, luce e altri inquinanti nonché utile quale segnaposto quando la scatola viene rimossa dallo scaffale. Adatta per l'archiviazione in verticale di riviste, giornali, opuscoli, libri, cartelle e documenti non rilegati.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE INTERNE LXPXA (mm)	DIMENSIONE ESTERNE LXPXA (mm)	MATERIALE	SPESSORE (mm)	COLORE	ORDINE MINIMO	pH
ANCAR3001	SCATOLA PER SCAFFALE	307 x 220 x 80	316 x 226 x 85	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,7	grigio blu	10	7.5-10.0
ANCAR3002	SCATOLA PER SCAFFALE CON COFANETTO	307 x 220 x 80	316 x 226 x 85	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,7	grigio blu	10	7.5-10.0

A richiesta sono disponibili scatole in altre dimensioni, formati e colore.

Scatole a Conchiglia

● SCATOLA A CONCHIGLIA C1



Codice: ANCAR3003-16

Caratteristiche: Scatola automontante con coperchio incernierato, doppia parete sui lati lunghi e con comoda fessura, è realizzata in cartone conservazione ondulato certificato. Tra le varie scatole da archivio è il modello più economico e più richiesto; assicura una chiusura ermetica, protegge da polvere, luce e agenti inquinanti libri, materiale fotografico e qualsiasi tipo di oggetto libero e non rilegato e può essere posizionata sia in orizzontale sia in verticale. Disponibile anche con fondo di base aggiuntivo.

Taglie: pezzo



● SCATOLA A CONCHIGLIA C2



Codice: ANCAR3017-22

Caratteristiche: Scatola automontante a conchiglia con apertura facilitata a fessura, doppia parete su tre lati (tranne il dorso) che fornisce ulteriore resistenza. Realizzata in cartone conservazione ondulato certificato, assicura una chiusura ermetica e antipolvere, protegge da luce e agenti inquinanti libri, materiale fotografico e qualsiasi tipo di oggetto libero e non rilegato che può essere posizionato sia in orizzontale sia in verticale. Disponibile anche con fondo di base aggiuntivo.

Taglie: pezzo



● SCATOLA A CONCHIGLIA C3



Codice: ANCAR3023-28

Caratteristiche: Scatola a conchiglia con struttura dalla massima robustezza e protezione: apertura senza fessure, doppia parete su tutti i lati e fondo chiuso. Realizzata in cartone conservazione ondulato certificato, assicura una chiusura ermetica e antipolvere, protegge da luce e agenti inquinanti libri, negativi/positivi fotografici, lastre di vetro e oggetti liberi non rilegati particolarmente fragili e pesanti.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO (cm)	DIMENSIONE INTERNE LXPXA (mm)	DIMENSIONE ESTERNE LXPXA (mm)	MATERIALE	SPESSORE (mm)	COLORE	ORDINE MINIMO	pH
ANCAR3003	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	9 x 12,9 x 13	143 x 118 x 60	151 x 132 x 65	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3004	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	13 x 18	195 x 146 x 60	203 x 160 x 65	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3005	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	18 x 24	253 x 195 x 60	261 x 209 x 65	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3006	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	A4	302 x 215 x 75	310 x 229 x 80	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3007	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	Folio	350 x 270 x 70	358 x 284 x 75	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3008	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	Folio	350 x 270 x 70	358 x 284 x 75	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	3	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3009	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	Folio	350 x 270 x 70	358 x 284 x 75	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	3	grigio chiaro	9	7.5 - 10.0
ANCAR3010	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	A3	427 x 322 x 60	439 x 341 x 66	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3011	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	A3	427 x 322 x 60	439 x 341 x 66	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	3	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3012	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	A3	427 x 322 x 60	439 x 341 x 66	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	3	grigio chiaro	9	7.5 - 10.0
ANCAR3013	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	40 x 50	516 x 414 x 60	531 x 440 x 69	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	3	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3014	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	40 x 50	516 x 414 x 60	531 x 440 x 69	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	3	grigio chiaro	9	7.5 - 10.0
ANCAR3015	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	50 x 60	619 x 516 x 60	639 x 542 x 69	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	3	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3016	SCATOLA A CONCHIGLIA C1	50 x 60	619 x 516 x 60	639 x 542 x 69	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	3	grigio chiaro	9	7.5 - 10.0
ANCAR3017	SCATOLA A CONCHIGLIA C2	10 x 15	150 x 110 x 30	167 x 125 x 34	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3018	SCATOLA A CONCHIGLIA C2	A4	330 x 250 x 80	348 x 269 x 86	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3019	SCATOLA A CONCHIGLIA C2	Folio	355 x 280 x 130	374 x 300 x 136	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3020	SCATOLA A CONCHIGLIA C2	A3	430 x 305 x 50	447 x 320 x 54	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3021	SCATOLA A CONCHIGLIA C2	A3	430 x 320 x 75	447 x 320 x 54	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	3	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3022	SCATOLA A CONCHIGLIA C2	A3	430 x 320 x 75	457 x 349 x 79	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	3	grigio chiaro	9	7.5 - 10.0
ANCAR3023	SCATOLA A CONCHIGLIA C3	13 x 18	205 x 150 x 60	224 x 170 x 70	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3024	SCATOLA A CONCHIGLIA C3	18 x 24	255 x 195 x 50	274 x 215 x 60	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3025	SCATOLA A CONCHIGLIA C3	24 x 30	315 x 255 x 60	334 x 274 x 70	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3026	SCATOLA A CONCHIGLIA C3	30 x 40	403 x 304 x 50	423 x 324 x 60	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3027	SCATOLA A CONCHIGLIA C3	40 x 50	515 x 415 x 30	534 x 435 x 40	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0
ANCAR3028	SCATOLA A CONCHIGLIA C3	50 x 60	615 x 515 x 30	634 x 535 x 40	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7.5 - 10.0

A richiesta sono disponibili scatole in altri formati e modelli, tipo di cartone e colore, così come scatole a scomparti.

Scatole con Base e Coperchio


● SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC 1



Codice: ANCAR3029-36

Caratteristiche: Scatola automontante con coperchio staccato e ad incastro, doppia parete sui due lati opposti di base e coperchio, comoda fessura di apertura. Realizzata in cartone conservazione ondulato certificato, è il modello più richiesto tra le scatole con coperchio staccato e assicura buona robustezza: una volta chiusa presenta triple pareti su tutti i lati; protegge da polvere, luce e agenti inquinanti oggetti anche di grande dimensione quali tessuti, dipinti, materiale d'archivio che possono essere posizionati in orizzontale.

Taglie: pezzo



● SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC 2



Codice: ANCAR3037-40

Caratteristiche: Scatola automontante con coperchio staccato e ad incastro, doppia parete su tutti i quattro lati, comoda fessura di apertura. Realizzata in cartone conservazione ondulato certificato, è il modello più robusto, una volta chiusa presenta quadruple pareti su tutti i lati, che assicura nel contempo superfici interne lisce; protegge da polvere, luce e agenti inquinanti oggetti da collezione, tessuti, dipinti, materiale d'archivio in genere, anche fragile e pesante, che può essere posizionato in orizzontale.

Taglie: pezzo



● SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC 3



Codice: ANCAR3041-44

Caratteristiche: Scatola fornita già montata con coperchio staccato e ad incastro con doppia parete su tutti i quattro lati e tre divisori interni. Realizzata in cartone conservazione ondulato certificato, è un modello molto robusto: una volta chiusa presenta quadruple pareti su tutti i lati e assicura superfici interne lisce; adatta ad archiviare in sicurezza cartoline, schede e microfiche e materiale fotografico in genere riposto in apposite buste in verticale.

Taglie: pezzo



SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC 4



Codice: ANCAR3045-46

Caratteristiche: Scatola fornita già montata con coperchio staccato ad incastro e doppia parete su tutti i quattro lati e sei divisori interni, comoda fessura di apertura. Realizzata in cartone conservazione ondulato certificato, è un modello molto robusto: una volta chiusa presenta quadruple pareti su tutti i lati e assicura superfici interne lisce; adatta ad archiviare in sicurezza diapositive e materiale fotografico in genere riposto in apposite buste in verticale.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO (cm)	DIMENSIONE INTERNE LxPxA/A* (mm)	DIMENSIONE ESTERNE LxPxA (mm)	MATERIALE	SPESSORE (mm)	COLORE	ORDINE MINIMO	pH
ANCAR3029	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC1	microfiche	330 x 160 x 120/120	347 x 184 x 128	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3030	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC1	13 x 18	338 x 200 x 160/80	348 x 215 x 164	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3031	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC1	18 x 24	240 x 180 x 80/80	249 x 193 x 84	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3032	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC1		298 x 225 x 170/60	317 x 246 x 177	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3033	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC1		362 x 252 x 104/104	380 x 270 x 110	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3034	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC1		382 x 272 x 104/104	400 x 290 x 110	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3035	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC1		505 x 372 x 85/85	530 x 400 x 90	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	3	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3036	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC1		505 x 372 x 85/85	530 x 400 x 90	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	3	grigio chiaro	9	7,5 - 10,0
ANCAR3037	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC2		240 x 200 x 50/50	260 x 221 x 56	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3038	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC2		380 x 290 x 50/50	410 x 320 x 56	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3039	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC2		505 x 405 x 60/60	540 x 436 x 64	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3040	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC2		620 x 440 x 95/95	639 x 460 x 101	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3041	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC3	9 x 13	300 x 145 x 110/50		CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3042	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC3	10 x 15	300 x 160 x 120/50		CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3043	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC3	13 x 18	300 x 196 x 152/50		CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3044	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC3	18 x 24	300 x 255 x 195/50		CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3045	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC4		300 x 120 x 60/50		CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0
ANCAR3046	SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC4	6 x 6	300 x 160 x 80/50		CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio-blu	9	7,5 - 10,0

* Altezza del coperchio

A richiesta sono disponibili scatole in altri formati e modelli, tipo di cartone e colore, così come scatole a scomparti.

Scatole a Tubo


● SCATOLA A TUBO



Codice: ANCAR3047-51

Caratteristiche: Scatola portarotolo realizzata con cartone conservazione a spirale bianco naturale certificato, incollato con colla a pH neutro esente da solventi e plasticizzanti. Disponibile in vari diametri, può essere tagliato fino ad un massimo di 10 metri di lunghezza. Disponibili elementi di giunzione per estendere le lunghezze dei tubi di diametro 150/200 mm fino ad un massimo di 4,2 metri. Adatta per l'archiviazione di oggetti di grandi dimensioni e delicati quali mappe geografiche, tavole architettoniche e tessuti. Tappi in plastica a richiesta.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE INTERNE Ø (mm)	LUNGHEZZA (mm)	MATERIALE	SPESSORE (mm)	COLORE	ORDINE MINIMO	pH
ANCAR3047	SCATOLA A TUBO	100	2100	CARTONE CONSERVAZIONE COMPATTO	2	bianco naturale	1	7.5-10.0
ANCAR3048	SCATOLA A TUBO	120	2100	CARTONE CONSERVAZIONE COMPATTO	2	bianco naturale	1	7.5-10.0
ANCAR3049	SCATOLA A TUBO	150	2100	CARTONE CONSERVAZIONE COMPATTO	2	bianco naturale	1	7.5-10.0
ANCAR3050	SCATOLA A TUBO	200	2100	CARTONE CONSERVAZIONE COMPATTO	2,5	bianco naturale	1	7.5-10.0
ANCAR3051	SCATOLA A TUBO	300	2500	CARTONE CONSERVAZIONE COMPATTO	3	bianco naturale	1	7.5-10.0

A richiesta sono disponibili scatole in altri formati e modelli, tipo di cartone e colore.

RACCOGLITORI


Raccoglitori a faldone

● RACCOGLITORI A FALDONE RF 1

Codice: ANCAR3052-53

Caratteristiche: Scatola a cartella automontante realizzata in cartone conservazione ondulato certificato. Offre protezione maggiore delle cartelle in cartone ma è più economica delle altre scatole, rappresenta una ragionevole soluzione per avvolgere e conservare libri, materiale d'archivio e altri oggetti anche in modo temporaneo durante i trasporti.

Taglie: pezzo



● RACCOGLITORE A FALDONE RF 2

Codice: ANCAR3054

Caratteristiche: Scatola a cartella automontante realizzata in cartone conservazione ondulato certificato; a doppia parete su tre lati, ha le superfici interne lisce e chiusura ermetica. Rappresenta la soluzione ideale per avvolgere e proteggere da polvere, luce e agenti inquinanti libri pesanti da porre in verticale laddove non si voglia optare per scatole più costose.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO (cm)	DIMENSIONE INTERNE LxPxA (mm)	DIMENSIONE ESTERNE LxPxA (mm)	MATERIALE	SPESSORE (mm)	COLORE	ORDINE MINIMO	pH
ANCAR3052	RACCOGLITORE A FALDONE RF 1	20 x 25	254 x 204 x 46	151 x 132 x 65	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio chiaro	9	7.5-10.0
ANCAR3053	RACCOGLITORE A FALDONE RF 1	A4	302 x 215 x 40	306 x 219 x 46	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio chiaro	9	7.5-10.0
ANCAR3054	RACCOGLITORE A FALDONE RF 2	Folio		370 x 260 x 11	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,6	grigio chiaro	9	7.5-10.0

A richiesta sono disponibili raccoglitori anche in grande formato in diverso cartone e con chiusura a fettuccia.

Raccoglitori ad anelli

● RACCOGLITORE AD ANELLI



Codice: ANCAR3055-56

Caratteristiche: Scatola a conchiglia fornita già montata realizzata in cartone conservazione ondulato con incollato meccanismo metallico a quattro anelli. Tra le varie scatole ad anelli è il modello più economico e più richiesto; assicura una chiusura ermetica, protegge da polvere, luce e agenti inquinanti materiale fotografico riposto in apposite buste a pagina forate, in carta o materiale plastico, nonché documenti e fogli.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO (cm)	DIMENSIONE INTERNE LxPxA (mm)	DIMENSIONE ESTERNE LxPxA (mm)	MATERIALE	SPESSORE (mm)	COLORE	ORDINE MINIMO	pH
ANCAR3055	RACCOGLITORE AD ANELLI		315 x 290 x 55	326 x 308 x 61	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,8	grigio chiaro	9	7.5 - 10.0
ANCAR3056	RACCOGLITORE AD ANELLI	A4	335 x 320 x 55	343 x 334 x 60	CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	1,8	grigio chiaro	9	7.5 - 10.0

A richiesta sono disponibili raccoglitori anche in altro formato e cartone.

Tessuti e materiali inerti

TESSUTI

Tessuti a base poliestere

● TESSUTO NON TESSUTO BONDINA

Codice: ANTES007

Caratteristiche: Tessuto non tessuto 100% poliestere, termosaldato e termosaldabile, permeabile all'aria, chimicamente inerte ed esente da acidi con finitura superficiale estremamente liscia. Può essere utilizzato per diversi tipi di intervento di conservazione e restauro, quale ad esempio supporto per oggetti fragili o durante i trattamenti ad umido e per interfoliazione.

Taglie: rotolo




● TESSUTO NON TESSUTO

Codice: ANTES001-1B

Caratteristiche: Tessuto non tessuto a base poliestere, permeabile all'aria, chimicamente inerte e molto resistente, è esente da acidi ed ha finitura superficiale liscia. Soluzione economica quale ausilio in diversi tipi di intervento di conservazione e restauro, ad esempio quale supporto durante operazioni a secco o per via umida, strato intermedio o di interfoliazione.

Taglie: rotolo




● SYMPATEX

Codice: ANTES002

Caratteristiche: Membrana impermeabile-traspirante non porosa e non laminata a tessuto, isola dall'acqua e permette il passaggio di vapore acqueo. Utilizzato nel settore cartaceo, tessile e fotografico per l'umidificazione omogenea e graduale dei supporti in accoppiamento a fonti di umidificazione quali carte assorbenti e da filtro e fogli Melinex. Disponibile su richiesta anche nella versione accoppiata con sottile strato di feltro.

Taglie: metro, rotolo



● EVOLON

Codice: ANTES008-9

Caratteristiche: Tessuto non tessuto, liscio, morbido e resistente, dalla struttura estremamente compatta. A base di poliammide e poliestere estrusi in microfilamenti ed esente da PVC, è estremamente assorbente e traspirante. Utilizzato per molteplici operazioni a secco ed a umido quali umidificazione e asciugatura controllata di opere in carta, tessuti, pergamena, materiale di supporto per trattamenti ad umido, nonché materiale di imballaggio di oggetti durante il trasporto. Disponibile in fogli 50x50 cm e rotoli 102 cm x 10 m.

Taglie: pezzo, rotolo




Tessuto non tessuto in Polietilene

● TESSUTO NON TESSUTO TYVEK

Codice: ANTES004-05

Caratteristiche: Tessuto non tessuto microperforato liscio 100% polietilene ad alta densità, permeabile all'aria, antistatico, morbido e leggero, chimicamente inerte, molto resistente ed esente da acidi. Può essere facilmente tagliato, cucito ed incollato per creare forme su misura. Ideale per avvolgere e proteggere dalla polvere e abrasione manufatti di diverso tipo quali dipinti, tessuti, sculture, anche durante il trasporto

Taglie: rolo



CODICE	DESCRIZIONE	GRAMMATURA (g/m ²)	LARGHEZZA ROTOLO (cm)	LUNGHEZZA ROTOLO (m)	COMPOSIZIONE	ORDINE MINIMO	COLORE
ANTES001	TESSUTO NON TESSUTO	40	90	100	poliestere/viscosa	1	bianco
ANTES001B	TESSUTO NON TESSUTO	65	90	100	poliestere/viscosa	1	bianco
ANTES002	SYMPATEX	50	155	10	poliestere	0,1	bianco
ANTES004	TESSUTO NON TESSUTO TYVEK	41,5	152	50	polietilene	1	bianco
ANTES005	TESSUTO NON TESSUTO TYVEK	41,5	304	50	polietilene	1	bianco
ANTES007	TESSUTO NON TESSUTO BONDINA	30	100	50	poliestere	1	bianco
ANTES008	EVOLON	130	50 x 50		polietilene	1	bianco
ANTES009	EVOLON	130	102	10	polietilene	1	bianco

A richiesta sono disponibili tessuti anche in altro formato e grammatura.

MATERIALI INERTI

Lastre in polietilene espanso



● PANNELLO ETHAFOAM

Codice: ANPAN005-07

Caratteristiche: Lastra bianca di schiuma in polietilene espanso estruso a cellule chiuse non reticolato; resistente, resiliente, inerte, esente da acidi, in grado di assorbire gli shock da urti, è ideale per la protezione e l'imballo di opere d'arte durante i trasporti nonché per il rivestimento interno di scatole. Densità 35 kg/m³, dimensioni lastre 600x2750 mm, spessori disponibili 1, 3 e 5 cm.

Taglie: pezzo

● PANNELLO PLASTAZOTE

Codice: ANPAN008-10

Caratteristiche: Lastra bianca di schiuma di polietilene espanso reticolato a cellule chiuse realizzata attraverso l'impiego di azoto puro ad alta pressione; eccezionalmente uniforme, inerte, facilmente lavorabile, esente da acidi, con elevata resistenza all'acqua e ad altri elementi chimici, è ideale per la protezione e l'imballo di opere d'arte durante i trasporti nonché per il rivestimento interno di scatole. Densità 29 kg/m³, dimensioni lastre 100x2000 mm, spessori disponibili 1, 3 e 5 cm.

Taglie: pezzo

CODICE	DESCRIZIONE	DENSITÀ (kg/m ³)	SPESSORE PANNELLO (cm)	LARGHEZZA PANNELLO (cm)	LUNGHEZZA PANNELLO (cm)	COMPOSIZIONE	ORDINE MINIMO	COLORE
ANPAN007	PANNELLO ETHAFOAM	35	1	60	275	polietilene	1	bianco
ANPAN005	PANNELLO ETHAFOAM	35	3	60	275	polietilene	1	bianco
ANPAN006	PANNELLO ETHAFOAM	35	5	60	275	polietilene	1	bianco
ANPAN008	PANNELLO PLASTAZOTE	29	1	100	200	polietilene	1	bianco
ANPAN009	PANNELLO PLASTAZOTE	29	3	100	200	polietilene	1	bianco
ANPAN010	PANNELLO PLASTAZOTE	29	5	100	200	polietilene	1	bianco

A richiesta sono disponibili pannelli anche in altro formato, densità e colore.

Materiali di consumo

NASTRI, ETICHETTE E FILM ADESIVI

Nastri e film adesivi

● NASTRO ADESIVO TYVEK

Codice: ANNAS003-4

Caratteristiche: Nastro autoadesivo esente da destrine a pH neutro, rivestito in tessuto non tessuto Tyvek. Ottima adesione su diverse superfici e alta coesione per effetti rimovibili. Buona resistenza all'acqua ed allo strappo, è ideale per riparare e rinforzare le giunture interne dei libri nonché del tessuto tyvek stesso.

Taglie: pezzo



● FILMOPLAST P

Codice: ANFL003

Caratteristiche: Nastro adesivo trasparente con collante esente da acidi, sottile, a fibra corta ed esente da lignina. La leggera alcalinità del nastro, dovuta alla presenza di Calcio carbonato, permette di tamponare il possibile danno da acidità delle carte. Indicato per riparare le pagine lacerate e strappate e fissare carte più sottili a passe-partout. Prodotto certificato contro l'invecchiamento che adempie ai requisiti richiesti dal Test di attività fotografica (PAT) secondo la norma ISO 18916.

Taglie: pezzo



● FILMOPLAST P-90

Codice: ANFL001

Caratteristiche: Nastro adesivo bianco in carta speciale a fibra lunga, resistente allo strappo, con collante esente da acidi e lignina. La leggera alcalinità del nastro, dovuta alla presenza di Calcio carbonato, permette di tamponare il possibile danno da acidità delle carte. Indicato per riparare le pagine lacerate e strappate e fissare gli originali ai passe-partout. Prodotto certificato contro l'invecchiamento che adempie ai requisiti richiesti dal Test di attività fotografica (PAT) secondo la norma ISO 18916.

Taglie: pezzo




● FILMOPLAST T

Codice: ANFL004

Caratteristiche: Nastro adesivo bianco in tessuto di lino, flessibile, con collante esente da acidi. Il supporto in carta consente un uso facile e sicuro. Indicato per riparare il dorso dei libri, rinforzare sul retro carte geografiche o disegni e per la nobilitazione di cornici o passe-partout. Prodotto certificato contro l'invecchiamento.

Taglie: pezzo




● FILMOLUX LIBRE ORGANIC

Codice: ANFL002

Caratteristiche: Pellicola protettiva ecologica ricavata dalla canna da zucchero, da 90 µm di spessore, lucida, film in polietilene a base biologica, con ridotta adesività iniziale, supporto in carta siliconata con griglia per un facile taglio, effetto antibatterico secondo norma ISO 22196. Ideale per ricoprire le copertine dei libri.

Prodotto certificato contro l'invecchiamento.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA NASTRO (mm)	LUNGHEZZA NASTRO (m)	COMPOSIZIONE ADESIVO	ORDINE MINIMO	COLORE	PH
ANNAS003	NASTRO ADESIVO TYVEK	40	50	gomma sintetica e naturale	10	bianco	7
ANNAS004	NASTRO ADESIVO TYVEK	80	50	gomma sintetica e naturale	10	bianco	7
ANFL001	FILMOPLAST P-90	20	50	acrilico	1	bianco	8,5
ANFL002	FILMOLUX LIBRE ORGANIC	500	25	acrilico	1	trasparente incolore	7
ANFL003	FILMOPLAST P	20	50	acrilico	1	trasparente incolore	8,5
ANFL004	FILMOPLAST T	30	10	acrilico	1	bianco	7

A richiesta sono disponibili nastri e pellicole anche in altro formato, materiale e colore.

Fettucce

● FETTUCCIA SPIGATA

Codice: [ANNAS005-6](#)

Caratteristiche: Fettuccia spigata 100% cotone, ideale per lavori di legatoria su cartelle scatole, faldoni.


Taglie: pezzo

● FETTUCCIA LISCIA

Codice: [ANNAS007-8](#)

Caratteristiche: Fettuccia liscia 100% cotone, ideale per lavori di legatoria su cartelle scatole, faldoni.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA NASTRO (mm)	LUNGHEZZA NASTRO (m)	COMPOSIZIONE	ORDINE MINIMO	COLORE
ANNAS005	FETTUCCIA SPIGATA	15	50	cotone	1	bianco
ANNAS006	FETTUCCIA SPIGATA	15	50	cotone	1	ecru
ANNAS007	FETTUCCIA LISCIA	15	50	cotone	1	bianco
ANNAS008	FETTUCCIA LISCIA	15	50	cotone	1	ecru

A richiesta sono disponibili fettucce in altro formato e colore.

Etichette adesive

● ETICHETTA CONSERVATIVA DI CARTA



Codice: [ANNAS009](#)

Caratteristiche: Etichette adesive di carta bianca di qualità conservativa con gommatura posteriore a base destrine esente da plasticizzanti; disponibile in fogli A4, è adatta per qualsiasi tipo di stampa. L'etichetta può essere montata attivando il retro gommato con l'umidità. Utilizzata su buste, cartelline, scatole nonché libri antichi. Dimensioni, formato e colore di stampa di ogni etichetta possono essere personalizzati anche con loghi in base alle singole esigenze. Soddisfa tutti i requisiti dell'etichettatura a lungo termine.

Taglie: pezzo



● FILMOLUX 609



Codice: [ANFLL005](#)

Caratteristiche: Etichetta adesiva pretagliata in PVC morbido da 70 µm, lucida, trasparente, con alta adesività iniziale. Lavabile e resistente a numerosi detergenti e solventi. Ideale per proteggere etichette e copertine dei libri. Prodotto certificato contro l'invecchiamento.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	COMPOSIZIONE ADESIVO	ORDINE MINIMO	COLORE	pH
ANNAS009	ETICHETTA CONSERVATIVA DI CARTA	33	50	destrine	3200	bianco	7.5-10
ANFLL005	FILMOLUX 609	46	61	acrilico	1020	trasparente incolore	7

A richiesta sono disponibili etichette in altro formato, materiale e colore, anche per libri moderni.

ANGOLINI DI MONTAGGIO

● ANGOLINI DI MONTAGGIO IN CARTA

Codice: **ANNAS010**

Caratteristiche: Angolini di montaggio in carta fotografica d'archivio di grammatura 120 g/m², con pH neutro e certificata. Utilizzati per il montaggio di fotografie, opere grafiche e disegni.

Taglie: pezzo



● ANGOLINI DI MONTAGGIO IN POLIESTERE

Codice: **ANNAS011-12**

Caratteristiche: Angolini adesivi di montaggio in poliestere Secol, esente da acidi, inerte e completamente trasparente, composti da una striscia rettangolare con due linguette adesive acriliche per il rapido fissaggio a secco di estremità di fotografie, disegni, stampe garantendone massima visibilità.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	COMPOSIZIONE ADESIVO	ORDINE MINIMO	COLORE
ANNAS010	ANGOLINI DI MONTAGGIO IN CARTA	25	35		360	bianco
ANNAS011	ANGOLINI DI MONTAGGIO IN POLIESTERE	11	38	acrilico	100	trasparente incolore
ANNAS012	ANGOLINI DI MONTAGGIO IN POLIESTERE	20	100	acrilico	100	trasparente incolore

A richiesta sono disponibili altri angolini per montaggio.

PRODOTTI PER IL RESTAURO

Adesivi e consolidanti

● AMIDO DI RISO 

Codice: ANAMI001

Caratteristiche: Adesivo in polvere a base di amidi di riso nativo finissimo usato quale generico collante adesivo per carta e nel campo della legatoria.

Taglie: sfuso

● COLLA EVA 

Codice: ANCLL016

Caratteristiche: Adesivo a base EVA (Etilenvinilacetato) in dispersione acquosa a pH neutro utilizzato per incollaggi nel campo della legatoria.

Taglie: 1 kg

● FUNORI 

Codice: ANCLL013 - 14

Caratteristiche: Alga secca a base di funorani, blando consolidante per carte e dipinti matt, adesivo per velinature ed additivo per intonaci. Su richiesta disponibile Jun Funori e Tri Funori, di elevata qualità e purezza in confezioni da 1 o 2 g.

Taglie: 100 g, 1 Kg

● IDROFLUORO 3 

Codice: ANIDF003

Caratteristiche: Formulato pronto all'uso in acetone a base di fluoroelastomeri con funzione idrorepellente, oleorepellente e aggregante superficiale; indicato per proteggere zone sensibili all'acqua (timbri ecc) durante i lavaggi o trattamenti acquosi di supporti cartacei. Prodotto reversibile.

Taglie: 1 L

● KLUCEL G 

Codice: ANKLU001

Caratteristiche: Collante neutro a base polisaccaridica (idrossipropilcellulosa) per solventi organici polari e acqua utilizzato nel restauro cartaceo e per il fissaggio di tempere e pastelli. Utilizzato anche quale addensante per l'adesivo Plectol B-500.

Taglie: sfuso

● PASTA VEGETALE ADESIVA 

Codice: ANPAS001

Caratteristiche: Emulsione a base di amidi di riso usata quale generico collante adesivo nel campo della legatoria. Confezione da 2,5 kg.

Taglie: pezzo

● PLEXTOL B-500 

Codice: ANPXL002-3

Caratteristiche: Adesivo termoplastico a base di resina acrilica (copolimero etilacrilato/metilmetacrilato) in dispersione acquosa per incollaggi elastici. Utilizzato, tal quale o addensato con Klucel G, per operazioni di montaggio e foderature di opere su carta di medio e grande formato qualora non si vogliono usare sistemi acquosi e senza l'utilizzo di calore e pressione.

Taglie: 1, 5 Kg

● TYLOSE MH300 

Codice: ANTYL004

Caratteristiche: Collante neutro a base polisaccaridica (metilidrossietilcellulosa) a bassa viscosità solubile in acqua fredda ed usato nel restauro cartaceo, tessile e fotografico.

Taglie: sfuso

● ZIN SHOFU 

Codice: ANCLL002

Caratteristiche: Colla raffinata in polvere base di amido di frumento, non contiene glutine, permette di ottenere paste extra fini, reversibili e resistenti all'attacco microbico. Utilizzata per incollaggi nel campo della legatoria. Confezione da 1,5 kg.

Taglie: pezzo

Solventi e reagenti

● ACETATO DI BUTILE

Codice: ANACE004-4A

Caratteristiche: Solvente polare, volatilità media, a bassa ritenzione. Ottima azione solvente per resine sintetiche (es. nitro, acriliche) e naturali non invecchiate (es. colofonia, dammar), indicato per la riattivazione del Plextol B-500.

Taglie: 1, 5 L

● ACQUA DEMINERALIZZATA

Codice: ANACQ001A

Caratteristiche: Acqua priva di sali indicata per lavaggi ed operazioni di pulitura nonché per la preparazione di soluzioni acquose.

Taglie: 5 L

● ALCOLE ETILICO 96% BUONGUSTO

Codice: ANALC003B

Caratteristiche: Solvente incolore, polare e a media ritenzione, ottimo potere solvente per le resine naturali. Indicato per operazioni in cui è necessario alcool etilico non denaturato con coloranti rosa.

Taglie: 1 L

● BENZALCONIO CLORURO 50%

Codice: ANBEN001-2

Caratteristiche: Biocida concentrato a pH neutro a base di sali di ammonio quaternari con azione disinfettante e detergente; indicato per la disinfestazione da attacco di alghe, batteri, funghi e licheni. Esercita blanda azione tensioattiva.

Taglie: 1, 5 Kg

● BOOKKEEPER

Codice: ANBOO001-3

Caratteristiche: Soluzione non acquosa a base di ossido di magnesio per neutralizzare l'acidità della carta di libri e documenti delicati anche con inchiostri nonché conferire riserva alcalina. Soluzione da 150 g in flacone spray, bottiglia di ricarica da 900 g e 5,67 kg.

Taglie: pezzo

● CALCIO ACETATO

Codice: ANCAL004

Caratteristiche: Sale inorganico da usare in bassa concentrazione in acqua per la formazione di gel rigidi di Gellano utili nel trattamento ad umido dei supporti cartacei.

Taglie: 50 g

● CALCIO IDROSSIDO

Codice: ANCAL003

Caratteristiche: Calcio idrossido in polvere per la preparazione di soluzioni deacidificanti per la carta.

Taglie: sfuso

● CALCIO PROPIONATO

Codice: ANCAL006

Caratteristiche: Sale per trattamenti di deacidificazione di supporti cartacei e cellulose in genere, neutralizza l'acidità e conferisce riserva alcalina. E' inoltre inibitore della crescita di muffe e di alcuni batteri. Il trattamento può essere eseguito sia in mezzo acquoso o alcolico sia in fase gel mediante Gellano.

Taglie: 100 g

● CICLOMETICONE D5

Codice: ANCIC003

Caratteristiche: Solvente silossanico ciclico, di natura estremamente non polare e volatile usato quale idrofobizzante temporaneo per trattamenti acquosi di superfici, policrome e non, sensibili all'acqua. Buon profilo per l'operatore e per l'ambiente.

Taglie: 1 L

● ENZIMA AMILASI

Codice: ANENZ001

Caratteristiche: Formulato enzimatico addensato e pronto all'uso a pH 7.2 per la rimozione di sostanze amilacee quali pasta d'amido, gomma arabica e gomme vegetali.

Taglie: 100 ml

● ENZIMA LIPASI

Codice: ANENZ002

Caratteristiche: Formulato enzimatico addensato e pronto all'uso a pH 8.4 per la rimozione di sostanze grasse quali olii siccativi, vernici oleo-resinose e talvolta anche cere e resine sintetiche come esteri acrilici e vinilici.

Taglie: 100 ml

● ENZIMA PROTEASI ACIDA

Codice: ANENZ004

Caratteristiche: Formulato enzimatico addensato e pronto all'uso a pH 5 per la rimozione di materiali proteici (colle, caseine, uovo).

Taglie: 100 ml

● ENZIMA PROTEASI ALCALINA

Codice: ANENZ003

Caratteristiche: Formulato enzimatico addensato e pronto all'uso a pH 8.4 per la rimozione di materiali proteici (colle, caseine, uovo).

Taglie: 100 ml

● POTASSIO SORBATO

Codice: ANPOT003

Caratteristiche: Preservante in polvere con azione antisettica per la preparazione di paste per foderatura ed altri preparati acquosi soggetti ad attacco biologico.

Taglie: 100 g

● T-BUTILAMMINO BORANO

Codice: ANBOR001

Caratteristiche: Prodotto riducente per trattare carte ingiallite ossidate e renderle più stabili chimicamente. Il trattamento può essere eseguito sia in mezzo acquoso o alcolico sia in gel Gellano. Il prodotto ha anche effetto secondario sbiancante.

Taglie: 25 g

Addensanti e spugne

● AGAR AGAR

Codice: ANAGA001-2

Caratteristiche: Addensante neutro di natura polisaccaridica in grado di formare gel rigidi acquosi e termoreversibili per la pulitura controllata ed interventi strutturali di policromie, carte e materiali sensibili all'acqua in genere.

Taglie: 100 g, 1 Kg

● GELLANO KELCOGEL CG-LA

Codice: ANADD001D - 1E

Caratteristiche: Addensante di natura polisaccaridica per formare gel rigidi acquosi, trasparenti e termoreversibili per interventi di pulitura, deacidificazione, ossidoriduzione e interventi strutturali su carte antiche e moderne.

Taglie: 100, 250 g

● GOMMA MARS PLASTIC STAEDTLER 526

Codice: ANGMM007

Caratteristiche: Gomma bianca di ottima qualità esente da ftalati e lattice, minimi residui, dimensioni 65 x 23 x 13 mm.

Taglie: pezzo



● POLVERE WISHAB 4351 - AKAWIPE

Codice: ANSPU008

Caratteristiche: Polvere di spugna bianca specifica per il restauro carta a base di lattice sintetico e factice esente da cloro e zolfo vulcanizzati in precise condizioni. Tipologia studiata per la pulitura a secco di superfici delicate quali libri e carte dove la resistenza all'invecchiamento è un fattore importante.

Taglie: 500 g



● SMOKE SPONGE

Codice: ANSPU005-5A

Caratteristiche: Spugna a base di gomma naturale vulcanizzata per la rimozione a secco di particolato e fuliggine da svariate superfici quali carta, tessuti, dipinti, legno senza rischio di abrasione, minimi residui. Dimensioni 152 x 76 x 19 e 152 x 76 x 45mm

Taglie: pezzo



● SPUGNA BLITZ FIX

Codice: ANSPU009

Caratteristiche: Spugna in PVA ad alto potere assorbente adatta per svariate operazioni di pulitura quali la rimozione di acqua in eccesso. Dimensioni 175 x 75 x 30 mm.

Taglie: pezzo



● SPUGNA WISHAB 4151 BIANCA DURA - AKAPAD

Codice: ANSPU007

Caratteristiche: Spugna bianca specifica per il restauro carta a base di lattice sintetico e particolare factice esente da cloro e zolfo vulcanizzati in precise condizioni. Tipologia dura per la pulitura a secco di carte storiche, disegni tecnici, documenti di valore e superfici delicate. Residui minimi. Dimensioni 90 x 67 x 42 mm.

Taglie: pezzo



● SPUGNA WISHAB 4152 BIANCA FLESSIBILE – AKAPAD 

Codice: ANSPU010

Caratteristiche: Spugna bianca specifica per il restauro carta a base di lattice sintetico e particolare factice esente da cloro e zolfo vulcanizzati in precise condizioni. Tipologia morbida con impugnatura flessibile studiata per la pulitura a secco di superfici molto delicate quali libri e carte. Può essere facilmente tagliata in piccole strisce di gomma che si possono arrotondare. Dimensioni 90 x 67 x 42 mm.

Taglie: pezzo



● SPUGNA WISHAB 4153 BIANCA TENERA – AKAPAD 

Codice: ANSPU008A

Caratteristiche: Spugna bianca specifica per il restauro carta a base di lattice sintetico e particolare factice esente da cloro e zolfo vulcanizzati in precise condizioni. Tipologia tenera per la pulitura a secco di superfici delicate quali libri e carte. Dimensioni 90 x 67 x 42 mm.

Taglie: pezzo



● SPUGNETTE PU RETTANGOLARI 

Codice: ANSPU011

Caratteristiche: Spugnetta bianca da trucco ad alta densità in poliuretano esente da lattice per la pulitura a secco e ad umido di superfici delicate.

Dimensioni 127 x 76 x 25 mm. Confezione da 40 pezzi.

Taglie: confezione



● SPUGNETTE PU TRIANGOLARI 

Codice: ANSPU012

Caratteristiche: Spugnetta bianca da trucco di diverse forme tra cui a base triangolare in poliuretano flessibile per la pulitura a secco e ad umido di superfici delicate. Confezione da 40 pezzi.

Taglie: confezione




UTENSILI E MINUTERIA

● AGHI PER SUTURA

Codice: ANAGH002

Caratteristiche: Ago ricurvo per restauro tessile. Diversi modelli disponibili su richiesta sia in acciaio al carbonio sia in acciaio inossidabile in confezione da 12 pezzi.

Taglie: pezzo



● BISTURI A LAMA FISSA

Codice: ANBIS004-5

Caratteristiche: Bisturi a lama fissa in acciaio inox di lunghezza 155 mm, sia a punta tonda sia a punta stretta.

Taglie: pezzo



● CUTTER

Codice: ANBIS006-8

Caratteristiche: Taglierino a lame spezzabili di formato piccolo, 19 mm, grande, 18 mm e gigante, 25 mm. Trincetto per tagli di precisione a mano libera formato 11 mm. Corredati di confezione da 10 lame di ricambio.

Taglie: pezzo

● FORBICI PER CARTA 6"

Codice: ANFOR002

Caratteristiche: Forbice per carta in acciaio stampato a caldo, lunghezza 15 cm.

Taglie: pezzo



● FORBICI PER TELA 9"

Codice: ANFOR001

Caratteristiche: Forbice per tela in acciaio stampato a caldo, manico verniciato, lunghezza 22 cm.

Taglie: pezzo



● FORBICINE

Codice: ANFOR003

Caratteristiche: Forbicine di precisione in acciaio inox a punte rette, lunghezza 11,5 cm.

Taglie: pezzo



● LAME PER BISTURI


Codice: ANBIS001-A-B-BA-C-C1-D-E-F-G-H

Caratteristiche: Lame per bisturi intercambiabili in acciaio al carbonio. Confezione da 100 lame.

Lame figure 10, 11, 12, 13, 15, da utilizzare con manico 3.

Lame figure 18, 20, 21, 22, 23, 24, da utilizzare con manico 4.

Taglie: pezzo



● **LENTE CONTAFILI**

Codice: ANLNT001

Caratteristiche: Lente contafili in metallo ottonato, dimensioni 15x15 mm, ingrandimento 10x.

Taglie: pezzo



● **MANICI PER BISTURI**

Codice: ANBIS002 - 2A

Caratteristiche: Manico per bisturi in acciaio inox di lunghezza 13 cm (manico 3) e 14 cm (manico 4).

Taglie: pezzo



● **PENNELLESSE SERIE 1 I 245 DA VINCI**

Codice: ANPEN272-73-74-75-76

Caratteristiche: Pennellessa larga in pelo di capra bianca legato con uno spago di cotone e manico grezzo. Indicato per la spolveratura delicata e per l'applicazione della gommalacca e vernici. Misure 1/13mm, 3/27mm, 4/42 mm, 6/70mm e 7/85mm.

Taglie: pezzo



● **PENNELLESSE SERIE 200F B&B**

Codice: ANPEN077-78-79-80-81-82-83

Caratteristiche: Pennellessa piatta di pura setola bianca cinese con spessore di 4 mm, manico in legno verniciato. Indicata per la spolveratura delicata e per olio, acrilico e restauro. Misure 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.

Taglie: pezzo



● **PINZETTA ANTIACIDO ANTIMAGNETICA**

Codice: ANPIN007

Caratteristiche: Pinzetta a punte rette fini e senza zigrinatura, antiacido e antimagnetica, lunghezza 125 mm.

Taglie: pezzo



● **PUNTERUOLO**

Codice: ANPIN004

Caratteristiche: Punteruolo con manico di legno realizzato in due pezzi.

Taglie: pezzo




● **RIGHE SEMIRIGIDE**

Codice: ANRIG001-03

Caratteristiche: Riga semirigida lucida in acciaio inox con graduazione incisa e annerita e bordi rettificati, sezione 30 x 1 mm, lunghezza 30, 50 e 100 cm.

Taglie: pezzo



● **STECOA D'OSSO**

Codice: ANSTC001

Caratteristiche: Stecca d'osso tonda ed a punta, lunghezza 16 cm.

Taglie: pezzo



● **STECHE IN TEFLON**

Codice: ANSTC1A-1B-1C

Caratteristiche: Stecca in teflon flessibile a punta, a coltello, tonda, lunghezza 19 o 20 cm.

Taglie: pezzo



Attrezzature

ACCESSORI PER ESPOSIZIONE E LABORATORIO


Supporti per i libri e pesi

● CLARKSON BOOK

Codice: ANBOO004-06

Caratteristiche: Il Clarkson book è un sistema appositamente studiato quale supporto per libri antichi e fragili al fine di renderli fruibili senza danneggiarli. Il sistema è composto da 6 moduli componibili in schiuma espansa di colore grigio, leggera, flessibile ed adattabile alle diverse tipologie di libro in termini di forma e di peso.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (cm)	PROFONDITÀ (cm)	COLORE	COMPOSIZIONE	ORDINE MINIMO
ANBOO004	CLARKSON BOOK PICCOLO	37	22,5	grigio	schiuma sintetica	1
ANBOO005	CLARKSON BOOK MEDIO	50	34,9	grigio	schiuma sintetica	1
ANBOO006	CLARKSON BOOK GRANDE	76	47	grigio	schiuma sintetica	1

● PESO A SERPENTINA

Codice: ANPES001-02

Caratteristiche: Peso a forma di serpentina contenente piombini che sono foderati in tessuto; ideali per l'utilizzo combinato col Clarkson book per mantenere i libri aperti. Disponibili in coppia.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (mm)	PESO (g)	COMPOSIZIONE	ORDINE MINIMO
ANPES001	PESO A SERPENTINA	900	100	piombini/tessuto	coppia
ANPES002	PESO A SERPENTINA	1200	200	piombini/tessuto	coppia

Nastri di poliestere

● NASTRO DI POLIESTERE

Codice: ANNAS013-15

Caratteristiche: Nastro di poliestere trasparente, esente da acidi e plastificanti, non rivestito, spessore 71 µm, per operazioni di montaggio durante un'esposizione.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	COMPOSIZIONE	ORDINE MINIMO	COLORE
ANNAS013	NASTRO DI POLIESTERE	6	500	poliestere	1	trasparente incolore
ANNAS014	NASTRO DI POLIESTERE	10	500	poliestere	1	trasparente incolore
ANNAS015	NASTRO DI POLIESTERE	15	500	poliestere	1	trasparente incolore

Tappetini da taglio e pesi

● TAPPETINO DA TAGLIO

Codice: ANTAG006-08

Caratteristiche: Tappetino da taglio millimetrato di colore verde in PVC, spessore 3 mm e a 5 strati; antiscivolo, protegge, senza rovinarsi, la superficie del tavolo dall'utilizzo della taglierina e cutter preservando il filo della lama. Disponibile nei formati A1, A2, A3 e altri su richiesta.

Taglie: pezzo



● PESO IN ACCIAIO INOX

Codice: ANPES003-04

Caratteristiche: Peso di forma rettangolare in acciaio inox con comoda maniglia in plastica per lavori di legatoria.

Taglie: pezzo



CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)	PESO (Kg)	COMPOSIZIONE	ORDINE MINIMO
ANPES003	PESO IN ACCIAIO INOX	15	250	50	1,5	acciaio inox AISI 304	1
ANPES004	PESO IN ACCIAIO INOX	15	450	80	4,5	acciaio inox AISI 304	1


Altri modelli disponibili su richiesta.

● PIOMBINI

Codice: ANPES005

Caratteristiche: Pallini di piombo sfusi per realizzare da sé sacchetti di peso desiderato per lavori di legatoria.

Taglie: sfuso



ATTREZZATURE E ARREDI PER LABORATORIO

Aspirapolveri, aspiratori e umidificatori

● ASPIRATORE MUSEUM

Codice: ANASP008 -9-9A-10-11

Descrizione: Aspirapolvere compatto, leggero, multifunzione con speciale regolazione del vuoto per la rimozione e recupero di polvere. Ideale per la conservazione di opere d'arte in musei, archivi e librerie. Può essere utilizzato quale aspiratore e soffiante.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: 220 V/50Hz

Potenza selezionabile: 400W , 500W , 1100W

Filtro: 5 filtri in carta da 1,2 L in dotazione

Dimensioni: 31,5 x 12 x 18,5 cm

Peso: 2,2 kg

Fornito completo di set micropuntali e set di 5 sacchetti in carta, cinghia e tubo flessibile+puntali per aspirazione

Accessori su richiesta

Codice ANASP009 Filtro HEPA con filtrazione fino al 99,99% di particelle < a 0,3 micron

Codice ANSP009A Confezione 5 pz di sacchetti di ricambio

Codice ANASP010 Valigetta porta museum in plastica.

Misure 40x30x22,1h cm

Codice ANASP011Puntale per soffiatura in gomma morbida

Taglie: pezzo



● ASPIRAPOLVERE A ZAINO HEPA

Codice: ANASP015

Descrizione: Aspirapolvere a zaino, leggero ed ergonomico, con sistema filtrante a tre stadi: comprende filtro HEPA con efficienza del 99,995% a 0.3 micron, filtro principale in tessuto e sacco filtrante a perdere da 3 L per la rimozione e recupero di polvere. Ideale per la conservazione di opere d'arte in musei, archivi e librerie.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: 220 V/50Hz

Potenza: 1350W

Dimensioni: 24 x 24 x 50 cm

Peso: 5 kg

Lunghezza cavo: 10 m

Fornito completo di filtri, set puntali e spazzole e 1 sacchetto in carta

Taglie: pezzo



● ASPIRATORE NEW ASKIR 30

Codice: ANASP003

Descrizione: Aspiratore ad alimentazione elettrica.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: 230V

Potenza assorbita: 107W

Aspirazione max.: -0,80 bar

Flusso d'aria: 30 L/min

Peso: 3,6 kg

Completo di set tubi 6x10mm, connettore per sonda, sonda di aspirazione, filtro antibatterico e vaso di aspirazione da 1000 ml.

Il dispositivo deve riposare 60 minuti ogni 120 minuti di funzionamento

Taglie: pezzo



● UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI RTC4

Codice: ANUMI001

Descrizione:

Umidificatore costituito da centralina di controllo con display digitale, nebulizzatore ad ultrasuoni e manipolo riscaldabile, indicato per lavori di conservazione di carte e dipinti quali rimozione di adesivi, appianamenti localizzati, ecc.

La temperatura dell'acqua nebulizzata è regolabile in continuo da 20°C a 95°C. Inclusi un ugello tondo (diametro 4 mm) e un ugello piatto (largo 20 mm).

Caratteristiche tecniche:

Dati tecnici:

Alimentazione (230 V, 50 Hz)

Potenza del riscaldatore: 150 W

Alimentazione del riscaldatore: 24 V

Lunghezza del tubo flessibile: 1,25 m

Peso (senza umidificatore): circa 4 kg

Classe di isolamento: II

Taglie: pezzo



Classificatori ed Essicatoi

● CLASSIFICATORI ORIZZONTALI

Codice: ANCLA001 -2

Descrizione: Moduli sovrapponibili a 5 e 7 cassetti. Coperchi e base fissa. Struttura, cassetti, base e coperchio realizzati in lamiera di acciaio, scorrimento cassetti su cuscinetti a sfere con fissaggio con perno estraibile (facilita gli interventi di manutenzione). Serratura con chiusura sincronizzata dei cassetti, accessori cromati.

Caratteristiche tecniche:

Modello ANCLA001 ANCLA002

Dimensioni esterne: 144 x 96 x 94,5 cm 144 x 96 x 124,5 cm

Numero cassetti: 10 14

Dimensioni interne cassetto formato: A0 132,5 x 93,5 x 4,7h cm

Colori disponibili: bianco, nero e grigio

Gli stessi modelli possono essere forniti, su richiesta, su base mobile con ruote.

Taglie: pezzo



ESSICATOIO CARRELLATO

Codice: ANESS009

Descrizione: Essiccatoio carrellato a 50 piani. Struttura in carpenteria metallica elettrosaldata carrellata per un facile spostamento. I telai, zincati, che contengono i fogli, sono incernierati ad un montante e, manualmente, possono essere ribaltati verso l'alto: nella posizione alzata i telai sono trattenuti in tale posizione da due molle di richiamo.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni reti: 800x1000 mm

Distanza tra i ripiani: 20 mm (utile)

Numero reti: 50

Ruote: 4 gommate


Ingombri: larghezza: 1180 mm, profondità: 890 mm

Altezza: 1660 mm piani ribassati, 2300 mm piani alzati

Colore struttura: RAL grigio

Peso: 140 kg

Taglie: pezzo



Piani e tavoli luminosi

● LETTORE PER FILIGRANA

Codice: ANTAV002

Descrizione: Pellicola elettroluminosa (detta anche pellicola EL) in formato A4 di colore bianco, sottile e flessibile, produce minimo calore e offre un'illuminazione regolare su tutta la superficie. Adatta per l'osservazione in retroilluminazione di carte e manoscritti. Disponibile anche in altri formati.

Taglie: pezzo



● PIANI DA TAVOLI LUMINOSI

Codice: ANTAV006 -7-8-9-10

Descrizione: Piani luminosi da tavolo in lamiera con diffusore in plexiglass e cristallo da 5 mm; doppia accensione. Temperatura di colore 6400 °K. Disponibili modelli senza inclinazione di misure 53x73 cm, 73x103 cm e 85x130 cm.

Con inclinazione regolabile di misure 53x73 cm e 73x103 cm.

Taglie: pezzo



● TAVOLI CON PIANO LUMINOSO INCLINABILE

Codice: ANTAV011-12

Descrizione: Tavolo con piano luminoso in lamiera con diffusore in plexiglass e cristallo da 5 mm; doppia accensione. Temperatura di colore 6400°K, elevazione ed inclinazione regolabile mediante sistema telescopico, bloccaggio a volantini. Misure 73x103 cm e 85x130 cm.

Taglie: pezzo



Presse a colpo, da tavolo, idraulica

● PRESSE A COLPO

Codice: ANPRE001 - 3-5-7

Descrizione: Pressa a colpo realizzata interamente in ghisa con vite centrale in acciaio a sezione quadra, caratteristiche che garantiscono durata nel tempo; ideale per lavori di legatoria e cartotecnica. Tramite la combinazione del volante e dell'innesto a scatto assicura, con poco sforzo, la moltiplicazione della pressione esercitata.

Caratteristiche tecniche:

Modello:	ANPRE001	ANPRE003
Piano pressione:	40 x 50 cm	50 x 70 cm
Altezza a pressare:	56 x 81 cm	56 x 81 cm
Formati ottenibili:	50 x 70 cm	70 x 90 cm
Peso:	160 kg	365 kg
Dimensione lpxh:	60 x 40 x 105 cm	85 x 50 x 138 cm

Basamento a richiesta - Codice ANPRE005 per ANPRE001

Basamento a richiesta - Codice ANPRE007 per ANPRE003

Taglie: pezzo



● PRESSA DA TAVOLO

Codice: ANPRE009

Descrizione: Pressa da tavolo in ghisa e acciaio con dimensione dei piani di 40x30 cm, luce 40 cm, alzata massima 30 cm, peso 60 kg.

Taglie: pezzo

● PRESSA IDRAULICA

Codice: ANPRE012

Descrizione: Pressa a motore in ghisa ed acciaio. Centralina oleodinamica, comandi a pulsanti per discesa e salita tramite elettrovalvola. Dispositivo automatico di bloccaggio della pressione. Livello della pressione regolabile. Manometro per il controllo e della pressione. Alimentazione 380 V trifase, a richiesta monofase

Caratteristiche tecniche:

Formato: 52x40 cm
 Alzata max: 50 cm
 Pressione massima: 4000 kg/cm²
 Potenza: 1,1 Kw
 Peso: 200 kg
 Dimensioni: 70x40x150 cm
 Taglie: pezzo



Tagliacartoni e taglierine

● TAGLIACARTONI

Codice: ANTAG002 -3

Descrizione: Tagliacartoni con luce di taglio di 113 e 133 cm.

Caratteristiche tecniche:

Basamento in ferro tubolare
 Piano di lavoro in lamiera
 Luce di taglio: cm.113 mod.1100, cm 133 mod. 1300
 Peso: kg 60 mod.1100, kg 320 mod.1300
 Taglie: pezzo



● TAGLIERINA

Codice: ANTAG005

Descrizione: Tagliacarte professionale da tavolo con struttura completamente in metallo.

Caratteristiche tecniche:

Lame temprate e rettificate

Squadra frontale di registro

Squadra sul piano con riga graduata in millimetri e pollici

Spessore massimo di taglio 3 mm

Luce 75 cm

Taglie: pezzo



● TAGLIERINA PER PASSEPARTOUT L450


Codice: ANTAG004

Descrizione: Taglierina per passepartout a smusso con capacità di taglio cm 102. Composta da una base di taglio con rivestimento vinilico, dalla taglierina per il taglio a 45° e dalla taglierina per il taglio a 90°. Include una guida parallela per impostare il bordo del passepartout (massimo 11 cm).

5 lame di ricambio in dotazione alla taglierina.

Confezioni da 100 lame di ricambio su richiesta.

Taglie: pezzo



● TAGLIERINA PER PASSEPARTOUT L760

Codice: ANTAG006

Descrizione: Taglierina professionale per passepartout a smusso con capacità di taglio cm 152.

Composta da solida base con superficie laminata, squadra di cm 68, guida parallela per impostare la larghezza massima di 13 cm, doppio stop di taglio, taglierina per il taglio a 45°, taglierina per il taglio a 90°. Confezioni da 100 lame di ricambio su richiesta.

Taglie: pezzo



Strumenti

● TERMOCAUTERIO RT

Codice: ANTER005

Descrizione: Termocauterio digitale dotato di 1 piastra di dimensioni 7x12 cm ideale per il restauro carta: consente di riparare pagine o documenti strappati con film a caldo quali il Filmoplast R.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione 220-240 V 50/60 HZ

Piastra rivestita in teflon

Controllo temperatura continuo da 100°C a 220°C


Display LCD con display della temperatura

Lunghezza piastra : 12cm

Larghezza piastra: 7cm

Supporto e copertura in cotone

Taglie: pezzo



● IGROMETRO DI CONTATTO

Codice: ANIGR003

Descrizione: Misuratore digitale della percentuale di umidità contenuta sulla superficie di tessuti e carte utilizzando il metodo resistivo mediante elettrodo a tampone di diametro 38 e spessore 15 mm. Lo strumento è costituito da centralina digitale a microprocessore con display e pulsanti, impugnatura porta-elettrodi, cavetto di collegamento ed elettrodo. A seconda del materiale da misurare, selezionare le diverse scale di misura, ad esempio per la carta la scala è di 0-16 %. Su richiesta, disponibili altri tipi di elettrodi da montare sull'apposita impugnatura, tipo quello ad aghi per misure fino alla profondità voluta.

Intervallo di misura umidità relativa: 0-100%

Alimentazione batteria: 1x9V

Dimensioni: 155x85x30 mm

Peso: 270 g

Taglie: pezzo



● MICROMETRO

Codice: ANMIC001

Descrizione: Misuratore di spessore trascinabile con base di appoggio.

Caratteristiche tecniche:

Letture: 0,01 mm

Con leva di sollevamento Impugnatura ergonomica

Corpo in alluminio, vernice antigraffio

C = 0-5 mm P = 25 mm

Taglie: pezzo



● pHMETRO DI CONTATTO

Codice: ANPHM006

Descrizione: Piaccametro portatile a tenuta stagna sia da soluzione sia per misure di superficie con temperature comprese da 0 a 50°C. L'elettrodo a membrana piatta è Ideale per il settore cartaceo e tessile. Fornito con tutte le soluzioni necessarie per la pulizia, calibrazione e mantenimento.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura pH: 0.0 - 12.0 pH

Risoluzione/Accuratezza: 0,01pH/ ±0.05 pH @ 25 °C

Compensazione automatica della temperatura

Calibrazione pH: automatica a 1 o 2 punti (pH 4, 7) con soluzioni fornite

Elettrodo pH: a punta piatta e giunzione aperta

Alimentazione: CR2032 batteria al litio (1) / circa 1000 ore di uso continuo

Grado di protezione: Waterproof IP 57

Dimensioni: 50 x 151 x 21 mm

Peso: 44 g

Taglie: pezzo



● TESTING PEN

Codice: ANPHM002

Caratteristiche: Pennarello per il controllo dell'acidità della carta dal viraggio del colore.

Taglie: pezzo



● CARTINA INDICATRICE pH 1-14

Codice: ANCAR002-08

Caratteristiche: Cartina indicatrice universale per la misurazione del pH in dipendenza del viraggio del colore. Munita di scala cromatica di riferimento. Rotolo da 5 m oppure confezione da 100 strisce indelebili.

Taglie: pezzo



● MICROSCOPI PORTATILI

Codice: ANMIC002-3-4-5-7

Descrizione: Videomicroscopi digitali portatili.

Caratteristiche tecniche:

Modelli	AM2111 ANMIC002	AM3113T ANMIC005	AM4113ZT ANMIC003	AM4113T-FVW ANMIC004	WI-FI ANMIC007
Marca	Dinolite	Dinolite	Dinolite	Dinolite	
Risoluzione	640*480 VGA	640*480 VGA	1,3 Mpixel	1,3 Mpixel	1,3 Mpixel
Ingrandimento variabile:	10x~70x,200x	10x~70x,200x	10x~70x,200x	10x~70x,200x	10x~70x,200x
Illuminazione LED	4 bianchi	8 bianchi	8 bianchi	4UV+4bianchi	4UV+4bianchi
Luce polarizzata	no	no	si	no	no
Frame rate	30fps	30fps	30fps	30fps	15-30fps
Interfaccia:	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Wi-fi	no	no	no	no	si

Dimensioni: 10cm (L) *3,2 cm (Ø)

Peso: 105 grammi

Software: incluso

Supporto da banco: opzionale

Taglie: pezzo



CONTENITORI

● BACINELLE IN PP

Codice: ANBAC001-2-3

Caratteristiche: Bacinelle bianche in polipropilene.

Tre misure disponibili: 22x12x8h cm, 30x20x10h cm 40x30x10h cm. Su richiesta altre misure e modelli.

Taglie: pezzo



● BARATTOLI TONDI IN PE

Codice: ANBAR004-6-8-10

Caratteristiche: Barattolo tondo a bocca larga in polietilene ad alta densità. Completo di tappo e sottotappo. Capacità 250 ml, 500 ml, 1 L, 2 L.

Taglie: pezzo



● BEAKER GRADUATI IN PP, VETRO

Codice: ANBIC001-2-3-4-5-6, ANBEA001-2-3

Caratteristiche: Bicchiere in polipropilene con graduazioni stampate in rilievo. Ottima resistenza chimica e resistenza a 100 °C per uso continuato.

Capacità 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 2L.

Bicchieri graduato in vetro borosilicato con capacità 250ml, 600ml, 1L.

Taglie: pezzo



● SPRUZZETTE IN PE

Codice: ANSPR001-2-3

Caratteristiche: Spruzzetta in polietilene. Esercitando con la mano un'adeguata pressione sulla bottiglia, avviene l'uscita del liquido. Tubo con puntina estraibile. Capacità 250 ml, 500 ml, 1 L

Taglie: pezzo



● SPRUZZINO IN PE

Codice: ANSPR004

Caratteristiche: Spruzzino in polietilene da 1 L.

Taglie: pezzo



● VAPORIZZATORI DHALIA

Codice: ANPAP004-5

Caratteristiche: Vaporizzatore manuale di precisione in ottone cromato specifico per il restauro della carta (umidificazioni, applicazione di soluzioni deacidificanti ecc).

Disponibile nelle capacità di 330 ml e 980 ml.

Taglie: pezzo



CONTROLLO AMBIENTALE

Datalogger

● DATALOGGER USB EL-2

Codice: **ANDAT014**

Descrizione: Strumento compatto ed economico che misura e memorizza dati di temperatura e umidità relativa ambientale. Il software EL-WIN-USB incluso per la programmazione delle misure genera automaticamente un report in excel, pdf; uscita USB per collegamento a PC.

Disponibili altri modelli USB anche con altri sensori integrati quali di luce.



Caratteristiche tecniche:

Display: a cristalli liquidi multifunzione (LCD)

Scala di misura: -35--+80°C, 0-100% UR, punto di rugiada

Numero di misure: 16.382 per canale (2)

Sensori: interni

Grado di protezione: IP67

Risoluzione/accuratezza: 0,5% UR, 0,5 °C/±3,5 %UR (20...80 %UR), ±0,5 °C, punto di rugiada ±1,1 °C

Intervallo di misura: da 10 secondi a 12 ore

Contenitore: policarbonato

Dimensioni: 103 x 26,4x27 mm

Alimentazione: Litio 3,6V, formato 1/2AA, intercambiabile

Taglie: pezzo

● DATALOGGER WI-FI 160 TH

Codice: **ANDAT015**

Descrizione: Strumento compatto che non dà nell'occhio che misura e memorizza dati di temperatura e umidità relativa ambientale; ideale per musei, depositi ed archivi.

Tramite la rete WLAN, i valori di misura vengono trasmessi direttamente al Cloud dedicato dal quale si può accedere gratuitamente tra-mite smartphone, tablet o PC collegati a internet.

Disponibili altri modelli Wi-Fi anche con altri sensori integrati quali di luce.



Caratteristiche tecniche:

Scala di misura: -10--+50°C, 0-100% UR

Numero di misure: 16.000 per canale (2)

Sensori: interni

Grado di protezione: IP20

Risoluzione/accuratezza: 0,1°C/±0,5°C

0,1 %UR/ ±2,0 %UR (25°C, 20, 80 %UR)

Intervallo di misura: a 15 minuti a 24 ore (licenza Cloud gratuita)

Contenitore: policarbonato

Dimensioni: 64 x 76 x 22 mm

Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V, in alternativa alimentatore con connessione USB (opzionale)

Taglie: pezzo

● DATALOGGER BLUETOOTH MX1101

Codice: **ANDAT016**

Descrizione: Strumento piccolo e compatto che misura e memorizza dati di temperatura e umidità relativa ambientale con trasmissione dati wireless via Bluetooth ad un dispositivo Android o iOS; ideale per musei, depositi ed archivi. L'app gratuita HOBOMobile permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fino a 30 metri di distanza. Disponibili modelli Bluetooth anche con altri sensori integrati quali di luce.

Caratteristiche tecniche:

Scala di misura: -20-+70°C, 1-90% UR

Numero di misure: 42.000 per canale (2)

Sensori: interni

Grado di protezione: IP50

Risoluzione/accuratezza: 0,2°C/±0,2°C

0,01 %UR/ ±2,0 %UR

Intervallo di misura: a 1 secondo a 18 ore

Dimensioni: 37 x 85 x 23 mm

Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V

Taglie: pezzo



Luxmetri

● LUXMETRO HD2302.0 CON SONDA LP 471 PHOT

Codice: **ANLUX001 -2**

Descrizione: Strumento portatile per la misurazione dell'illuminamento dotato di ampio display LCD e sonda LP 471 Phot. La sonda presenta il modulo di riconoscimento automatico SICRAM: la selezione e il riconoscimento dell'unità di misura sono automatici. Risposta spettrale in accordo con la visione fotopica standard, diffusore per la correzione del coseno, campo di misura: 0,01-200*103 lux (UNI 11142). Disponibili a richiesta sonde per la misurazione dell'irradiazione UV.

Caratteristiche tecniche:

Display: LCD doppio 4 1/2 digit

Simboli funzione:

Unità di misura: lux ed altre

Misura: max-min-media

Intervallo di misura: 0,01-199.99*103 lux

Risoluzione: illuminamento 0,01lux-0,1lux-1lux 0,01*103lux

Accuratezza strumento illuminamento e luminanza: classe C

Accuratezza strumento irradiazione spettrale e PAR: <5%

Deriva a 1 anno: 1%

Numero e tipo di ingressi: 1 SICRAM

Alimentazione: batteria 3AA da 1,5 volt Grado di protezione: IP 67

Dimensione valigetta: 370x140x55 cm

Peso Kg: 0,8 senza sonda

Taglie: pezzo



● LUXMETRO HI 97500

Codice: **ANLUX003**

Descrizione: Strumento portatile per la misurazione dell'illuminamento anche all'aperto. Dotato di sensore di luce collegato attraverso un cavo coassiale che permette di eseguire misure da un'ottima postazione lontana, senza alcuna interferenza da parte dell'operatore. Tre scale di misura selezionabili col tasto RANGE e funzione di autospegnimento. Fornito completo di batteria alcalina da 9V, custodia rigida e manuale di istruzioni.

Caratteristiche tecniche:

Scala: da 0.001 a 1.999 Klux; da 0.01 a 19.99 Klux; da 0.1 a 199.9 Klux

Risoluzione: 0.001 Klux; 0.01 Klux; 0.1 Klux

Precisione: ±6% della lettura ±2 digits

Sensore/i: fotodiodo a risposta tipo occhio umano, con cavo coassiale da 1.5 m (fisso)

Alimentazione: alcalina da 9V / circa 200 ore di uso continuo; autospegnimento dopo 7 minuti di inutilizzo

Con-dizioni di utilizzo: da 0 a 50°C ; U.R. 100%

Dimensioni e peso: 164 x 76 x 45 mm; 180 g

Taglie: pezzo



Termoigrometri

● TERMOIGROMETRO DIGITALE DT97

Codice: ANTER003

Descrizione: Strumento digitale, portatile e da parete, per misurare contemporaneamente i valori di temperatura e umidità relativa ambientale.

Caratteristiche tecniche:

Temperatura: -10/+60 °C

Umidità Relativa: da 10 a 99% UR

Precisione: ± 1°C; ± 5% UR

Funzioni: Min / Max

Dimensioni: 100x110x20 mm

Alimentazione: a batterie

Taglie: pezzo



● TERMOIGROMETRO DIGITALE UR 100 + DOPPIO DISPLAY

Codice: ANTER003A

Descrizione: Strumento portatile per la misurazione della temperatura e umidità relativa, memorizzazione del valore massimo e minimo.

Completo di sonda con sensore di umidità, di tipo capacitivo, e sensore di temperatura, a termistore.

Caratteristiche tecniche:

Temperatura: 0-50°C

Umidità: 10-95% UR

Risoluzione/accuratezza: 0.1 °C; 0,01% UR/± 0.8 °C; ±3 % UR (<70% UR)

Display: 51x32 mm

Tempo di campionamento: 0,8 sec

Temperatura d'uso: 0-50 °C

Alimentazione batterie: batterie 9V

Peso: 220 g

Dimensioni strumento: 200x68x30 mm

Lunghezza sonda: 197 mm

Taglie: pezzo



Gel di silice

● PRO-SORB CASSETTE

Codice: ANARB001 - 2

Caratteristiche: Gel specifico a base di silice esente da cloruri, contenuto in cassette, per il controllo microclimatico dell'umidità relativa (UR) in vetrine espositive. Tarato a 55% di UR (a secondo le necessità può essere tarato ad UR tra il 30% ed il 60%).

Taglie: 500 - 950 g




● PRO-SORB PERLE

Codice: ANARB005

Caratteristiche: Gel specifico a base di silice esente da cloruri, in perle, per il controllo microclimatico dell'umidità relativa (UR) in bacheche, vetrine espositive, cassetti, armadi. Tarato a 55% di UR (secondo le necessità può essere tarato ad UR tra il 30% ed il 60%).

Taglie: sfuso



● ART-SORB FOGLI

Codice: ANARB003

Caratteristiche: Gel specifico a base di silice, in fogli, per il controllo microclimatico dell'umidità relativa (UR) in, vetrine espositive e cornici. Tarato a 50% di UR (secondo le necessità può essere tarato ad UR tra il 45% ed il 60%). Dimensioni fogli 50x50x1,8 mm.

Taglie: pezzo



● GEL DI SILICE IN GRANI

Codice: ANGEL001

Caratteristiche: Gel a base di silice, in grani, per il controllo microclimatico dell'umidità relativa (UR) in bacheche, vetrine espositive, cassette, armadi. L'indicatore vira dal giallo al verde/azzurro a seconda della quantità di umidità assorbita; prodotto rigenerabile.

Taglie: sfuso



Deumidificatori e umidificatori

● DEUMIDIFICATORE TDC 32

Codice: ANDEU001

Descrizione: Deumidificatore da ambiente trasportabile con corpo robusto in metallo verniciato a polveri, idoneo per numerose applicazioni per ambienti con temperature da +1° a +35°C. Disponibili anche altri modelli in base alle necessità.

Caratteristiche tecniche:

Potenza nominale media assorbita 520 W

Portata d'aria 380 m³/h

Capacità tanica 5,5 Lt

Capacità di deumidificazione massima: 32 L/24h

Adatto al controllo dell'umidità in ambienti fino a m³ 380

Adatto all'asciugatura di ambienti molto umidi fino a m³ 180

Rumorosità: 43 dB(A)

Gas refrigerante: R1234YF

Dimensioni: 330x320xh.660 mm

Peso 23 kg

Taglie: pezzo



● UMIDIFICATORE B-250

Codice: ANUMI002

Descrizione: Umidificatore in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche con 4 ruote piroettanti.

Operatività h24, igrostatato di controllo a bordo macchina per l'arresto dell'apparecchio al raggiungimento della umidità relativa desiderata. Silenzioso, con dispositivo di blocco in eventuale assenza di liquido. Flusso d'aria direzionabile, indicatore del livello di acqua, filtro depolveratore, due velocità di ventilazione. Superficie filtrante in evaporazione pari a 3m³. Disponibili anche altri modelli in base alle necessità.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione elettrica: 220/50 V/Hz

Potenza max. assorbita: 50 W

Peso: 20 Kg

Portata aria: 300/500 m³/h

Capacità serbatoio: 25 L

Livello di rumorosità: 30/40 dB(A)

Superficie di utilizzo massima: 150/180 m²

Dimensioni: 60x67x30 cm

Taglie: pezzo



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

● CAMICI COTONE

Codice: [ANCAM001](#)

Caratteristiche: Camici in cotone bianco unisex.

Disponibili taglie 46, 48, 50, 52, 54.

Taglie: pezzo



● FILTRI BAIONETTA 3M

Codice: [ANFLT004-5-6-7](#)

Descrizione: Filtri per la protezione da gas e vapori, e polveri. Leggeri, bassa resistenza respiratoria.

Sistema ad innesto a baionetta.

Si possono montare su tutti i respiratori a semimaschera e a pieno facciale 3M Serie 6000 e 7000.

Marcatura EN143:2000.

Caratteristiche tecniche:


[ANFLT004](#) Filtri A1-6051 3M, protezione da gas e vapori organici.

[ANFLT005](#) Filtri K1-6054 3M, protezione da gas ammoniacali e derivati.

[ANFLT006](#) Filtri P3-2135 3M, protezione da particelle solide e liquide.

[ANFLT007](#) Filtri ABEK1-6059 3M, protezione da vapori organici e inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati.

Taglie: pezzo



● GUANTI NITRILE

Codice: [ANGUA001-1A-1B-1C](#)

Caratteristiche: Guanti in Nitrile (scatola 100 pz) esenti da polvere con larghissimo spettro di utilizzo in laboratorio per solventi e reagenti. Taglie S, M, L, XL.

Taglie: pezzo



● GUANTI NITRILE HI-RISK

Codice: [ANGUA006-7-8-9](#)

Caratteristiche: Guanti in Nitrile (scatola 50 pz) con alto spessore per una resistenza superiore e lunghezza maggiorata.

Taglie S, M, L, XL.

Taglie: pezzo



● GUANTI LATTICE

Codice: [ANGUA002-2A-2B](#)

Caratteristiche: Guanti monouso in Lattice di gomma naturale (scatola 100 pz) senza polvere, resistenti a soluzioni detergenti e soluzioni acquose in genere.

Taglie S, M, L.

Taglie: pezzo



● GUANTO COTONE BIANCO

Codice: [ANGUA005A](#)

Caratteristiche: Guanto 100% cotone bianco e polsino colorato.

Taglie 6.5, 7,7.5, 8, 8.5.

Taglie: pezzo



● GUANTO COTONE BIANCO ANTISCIVOLO

Codice: [ANGUA005A](#)

Caratteristiche: Guanto 100% cotone bianco puntinato in PVC su palmo e dita per garantire presa superiore. Taglie 6, 7, 8, 9.

Taglie: pezzo



● MASCHERINE ANTIPOLVERE 3M

Codice: [ANMAS009-10](#)

Caratteristiche: Respiratori per polveri 3M, pieghevoli, a forma piatta a tre lembi. Proteggono da moderati (modello 9310) e medi (modello 9322) livelli di polveri, fumi e nebbie (protezione FFP1 9310, FFP2 per 9322). Massimo livello di utilizzo fino a 4 (9310) o 10 (9322) volte il TLV per polveri. La valvola nel modello 9322 riduce l'accumulo di calore.

Taglie: pezzo



● SEMIMASCHERE 3M SERIE 6000

Codice: [ANMAS005](#)

Descrizione: Respiratori a semimaschera 3M riutilizzabili, con struttura a 2 filtri che riduce la resistenza respiratoria.

Facciale morbido e leggero in materiale elastomerico.

Sistema 3M di innesto dei filtri a baionetta, sostituibili ed economici. Marcatura EN 140:1998.

Taglie: pezzo



● OCCHIALI DI SICUREZZA

Codice: [ANOCC003](#)

Descrizione: Occhiali visitatore in policarbonato resistente agli urti resistente e a numerosi agenti chimici con ripari laterali integrati e stanghette. Marcatura CE.

Taglie: pezzo



INDICE ALFABETICO

A

ACETATO DI BUTILE	53
ACQUA DEMINERALIZZATA	53
AGAR AGAR	55
AGHI PER SUTURA	57
ALCOLE ETILICO 96% BUONGUSTO	53
AMIDO DI RISO	52
ANGOLINI DI MONTAGGIO IN CARTA	51
ANGOLINI DI MONTAGGIO IN POLIESTERE	51
ART-SORB FOGLI	73
ASPIRAPOLVERE A ZAINO HEPA	63
ASPIRATORE MUSEUM	63
ASPIRATORE NEW ASKIR 30	63

B

BACINELLE IN PP	70
BARATTOLI TONDI IN PE	70
BEAKER GRADUATI IN PP, VETRO	70
BENZALCONIO CLORURO 50%	53
BISTURI A LAMA FISSA	57
BOOKKEEPER	53
BUSTA IN CARTA OPACA A "U"	27
BUSTA IN CARTA OPACA A CARTELLA	27
BUSTA IN CARTA OPACA A PAGINA	27
BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A "U"	27
BUSTA IN CARTA TRASPARENTE A PAGINA	27
BUSTA IN POLIPROPILENE A "U"	29
BUSTA IN POLIPROPILENE A PAGINA	29

C

CALCIO ACETATO	53
CALCIO IDROSSIDO	53
CALCIO PROPIONATO	53
CAMICI COTONE	75
CARTA ACID FREE	17
CARTA ASSORBENTE ACID FREE	19
CARTA BARRIERA	17
CARTA DA FILTRO	19
CARTA GIAPPONESE BOLERO	16
CARTA NEUTRA PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	17
CARTA PER MONTAGGIO	17
CARTA PERMANENTE	17
CARTE GIAPPONESI	16
CARTELLA A CAMICIA SEMPLICE	25
CARTELLA A QUATTRO ALETTE	26
CARTELLA A TRE LEMBI	26
CARTINA INDICATRICE pH 1-14	68
CARTON PLUME POLIURETANO	22
CARTONE CONSERVAZIONE BICOLOR	20
CARTONE CONSERVAZIONE MICROONDA	22
CARTONE CONSERVAZIONE MONOCOLOR	20
CARTONE MUSEUM	20
CARTONE NEUTRO PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO	20
CICLOMETICONE D5	53
CLARKSON BOOK	61
CLASSIFICATORI ORIZZONTALI	64
COLLA EVA	52
CUTTER	57

D

DATALOGGER BLUETOOTH MX1101	71
DATALOGGER USB EL-2	71
DATALOGGER WI-FI 160 TH	71
DEUMDIFICATORE TDC 32	74

E

ENZIMA AMILASI	54
ENZIMA LIPASI	54
ENZIMA PROTEASI ACIDA	54
ENZIMA PROTEASI ALCALINA	54
ESSICATOIO CARRELLATO	64
ETICHETTA CONSERVATIVA DI CARTA	50
EVOLON	43

F

FETTUCCIA LISCIA	50
FETTUCCIA SPIGATA	50
FILMOLUX 609	50
FILMOLUX LIBRE ORGANIC	49
FILMOPLAST P	49
FILMOPLAST P-90	49
FILMOPLAST T	49
FILTRI BAIONETTA 3M	75
FORBICI PER CARTA	57
FORBICI PER TELA	57
FORBICINE	57
FUNORI	52

G

GEL DI SILICE IN GRANI	74
GELLANO KELCOGEL CG-LA	55
GLASSINA	15
GOMMA MARS PLASTIC STAEDTLER 526	55
GUANTI LATTICE	75
GUANTI NITRILE	75
GUANTI NITRILE HI-RISK	75
GUANTO COTONE BIANCO	76
GUANTO COTONE BIANCO ANTISCIVOLO	76

I

IDROFLUORO 3	52
IGROMETRO DI CONTATTO	68

K

KLUCEL G	52
----------	----

L

LAME PER BISTURI	57
LENTE CONTAFILI	58
LETTORE PER FILIGRANA	65
LUXMETRO HD2302.0 CON SONDA LP 471 PHOT	72
LUXMETRO HI 97500	72

M

MANICI PER BISTURI	58
MASCHERINE ANTIPOLVERE 3M	76
MICROMETRO	68
MICROSCOPI PORTATILI	69

N

NASTRO ADESIVO TYVEK	49
NASTRO DI POLIESTERE	62

O

OCCHIALI DI SICUREZZA	76
-----------------------	----

P

PANNELLO A NIDO D'APE	22
PANNELLO ETHAFOAM	45
PANNELLO PLASTAZOTE	45
PASTA VEGETALE ADESIVA	52
PENNELLESSE SERIE 11245 DA VINCI	58
PENNELLESSE SERIE 200F B&B	58
PESO A SERPENTINA	61
PESO IN ACCIAIO INOX	62
pHMETRO DI CONTATTO	68
PIANI LUMINOSI DA TAVOLO	65
PINZETTA ANTIACIDO ANTIMAGNETICA	58
PIOMBINI	62
PLEXTOL B-500	52
POLVERE WISHAB 4351 - AKAWIPE	55
POTASSIO SORBATO	54
PRESSA DA TAVOLO	66
PRESSA IDRAULICA	66
PRESSE A COLPO	66
PRO-SORB CASSETTE	73
PRO-SORB PERLE	73
PUNTERUOLO	58

R

RACCOGLITORE A FALDONE RF 1	38
RACCOGLITORE A FALDONE RF 2	38
RACCOGLITORE AD ANELLI	39
RIGHE SEMIRIGIDE	58

S

SCATOLA A CONCHIGLIA C1	33
SCATOLA A CONCHIGLIA C2	33
SCATOLA A CONCHIGLIA C3	33
SCATOLA A TUBO	37
SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC 1	35
SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC 2	35
SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC 3	35
SCATOLA CON BASE E COPERCHIO BC 4	35
SCATOLA PER SCAFFALE	33
SEMIMASCHERE 3M SERIE 6000	76
SMOKE SPONGE	55
SPRUZZETTE IN PE	70
SPRUZZINO IN PE	70

SPUGNA BLITZ FIX	55
SPUGNA WISHAB 4151 BIANCA DURA- AKAPAD	55
SPUGNA WISHAB 4152 BIANCA FLESSIBILE - AKAPAD	56
SPUGNA WISHAB 4153 BIANCA TENERA - AKAPAD	56
SPUGNETTE PU RETTANGOLARI	56
SPUGNETTE PU TRIANGOLARI	56
STECCA D'OSSO	58
STECHE IN TEFLON	58
SYMPATEX	43

T

TAGLIACARTONI	66
TAGLIERINA	67
TAGLIERINA PER PASSEPARTOUT L450	67
TAGLIERINA PER PASSEPARTOUT L760	67
TAPPETINO DA TAGLIO	62
TAVOLI CON PIANO LUMINOSO INCLINABILE	65
T-BUTILAMMINO BORANO	54
TERMOCAUTERIO RT	67
TERMOIGROMETRO DIGITALE DT97	73
TERMOIGROMETRO DIGITALE UR 100	73
+ DOPPIO DISPLAY	
TESSUTO NON TESSUTO	43
TESSUTO NON TESSUTO BONDINA	43
TESSUTO NON TESSUTO TYVEK	44
TESTING PEN	68
TYLOSE MH300	52

U

UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI RTC4	64
UMIDIFICATORE B-250	74

V

VAPORIZZATORI DHALIA	70
VELINA ACID FREE CON RISERVA ALCALINA	15
VELINA ACID FREE LEGGERA	15

Z

ZIN SHOFU	52
-----------	----